

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
4-ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാതെ ചോദ്യം നമ്പർ :763

08.03.2012- ൽ മറുപടിയിൽ

കായംകുളം ആറാട്ടുപുഴ ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതി

ചോദ്യം


മറുപടി

ശ്രീ.സി.കെ.സദാശിവൻ

ശ്രീ.പി.ജെ.ജോസഫ്
(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) കായംകുളം - ആറാട്ടുപുഴ ശുദ്ധജലവിതരണ പദ്ധതി പ്രകാരം വിതരണം ചെയ്യുന്ന കുടിവെള്ളത്തിന്റെ സുരക്ഷിതമായ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാൻ കാലപ്പഴക്കം വന്ന പൈപ്പ് ലൈനുകൾ, ടാപ്പുകൾ, ജീർണ്ണാവസ്ഥയിലുള്ള ഓവർ ഹെഡ് ടാങ്കുകൾ എന്നിവ പുനരുദ്ധാരണം നടത്തിശുദ്ധജല ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ?

(എ) കായംകുളം - ആറാട്ടുപുഴ ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതിയുടെ കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന പൈപ്പ് ലൈനുകളും ടാപ്പുകളും മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 12.38 കോടി രൂപയുടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിപ്പോർട്ട് (DER) തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എ.ഡി.ബി ധനസഹായത്തോടുകൂടി മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിൽ നടപ്പിലാക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ശുദ്ധജലവിതരണപദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അംഗീകാരം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ