

പരിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ

നാലാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത നിയമസഭാ
ചോദ്യം നമ്പർ: 1681

22.03.2012 - തെ മറുപടിയ്ക്ക്

സമഗ്ര തീരദേശ സംരക്ഷണ നിയമം

ചോദ്യം

ഉത്തരം

ശ്രീ. ഇ. ചന്ദ്രശേഖരൻ
ശ്രീ. കെ. റാജു
ശ്രീമതി. ഇ.എസ്. ബിജിമോൾ
ശ്രീ. പി. തിലോത്തമൻ

ശ്രീ.ഇന്നൻ ചാണ്ടി
(മുഖ്യമന്ത്രി)

(എ) കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് പാസ്വാക്കിയ സമഗ്ര തീരദേശ സംരക്ഷണ നിയമം സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ;

(എ) 1991 ഫെബ്രുവരി 19 ന് നിലവിൽവന്ന തീരദേശ നിയന്ത്രണ വിജ്ഞാപനം സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2011 – തെ ഇത് കേന്ദ്രസർക്കാർ ഭേദഗതി ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്.

(ബി) തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ റിസോർട്ടുകൾ, ഹോട്ടലുകൾ തുടങ്ങിയ പ്രോജക്ടുകൾക്ക് അനുമതി ലഭിക്കുന്നതിന് പ്രസ്തുത നിയമപ്രകാരം പാലിക്കേണ്ട വ്യവസ്ഥകൾ എന്തെല്ലാമാണോ വിശദമാക്കുമോ ;

(ബി) തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ റിസോർട്ടുകൾ, ഹോട്ടലുകൾ തുടങ്ങിയവ നിർമ്മിക്കുന്ന തിനുള്ള മാർഗ്ഗരേഖ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു (അനുബന്ധം – 1)

(സി) കേന്ദ്ര നിർദ്ദേശ പ്രകാരം സെന്റർ ഫോർ എർത്തർ സാധനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കിയും സി.എം.എഫ്.ആർ.എ.യേയും എന്തെല്ലാം ചുമതലകൾ എൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുമോ ?

(സി) സെന്റർ ഫോർ എർത്തർ സാധനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കിയ സി.എം.എസ്സ് ഭൂപട അംഗീകൃത ഏജൻസിയായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രവൃംപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമഗ്രതീരദേശ പദ്ധതിയുടെ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ട നിർദ്ദേശം സെന്റർ ഫോർ എർത്തർ സാധനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കിയ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 2011 ലെ പുതുക്കിയ തീരദേശവിജ്ഞാപനം അനുസരിച്ചുള്ള തീരദേശ പരിപാലന ഭൂപടങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുവാനും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുംതിക്കുവാനും എം.എഫ്.ആർ.എ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.


സന്ദർഭം ഓഫീസർ

വന്ന പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ മുൻകൂർ അസുമതിയോടെ ടൂറിസ്റ്റുകളെയും സന്ദർശകരെയും സി. ആർ,സൈഡ് III, സി. ആർ,സൈഡ് II എന്നിങ്ങനെ തരം തരിച്ചിരിക്കുന്ന മേഖലകളിൽ താൽക്കാലികമായി താമസിപ്പിക്കുന്നതിന് ബീച്ച് റിസോർട്ടുകളും ഹോട്ടലുകളും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ.

I. വന്ന പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ മുൻകൂർ അസുമതിയോടെ ടൂറിസ്റ്റുകളെയും സന്ദർശകരെയും സി. ആർ,സൈഡ് III, സി. ആർ,സൈഡ് II മേഖലകളിൽ താൽക്കാലികമായി താമസിപ്പിക്കുന്നതിന് ഹോട്ടലുകളും ബീച്ച് റിസോർട്ടുകളും നിർമ്മിക്കുന്നത് ചുവടെ പറയുന്ന നിബന്ധനകൾക്കു വിധേയമായിട്ടായിരിക്കണം.

(എ) ആപ്പൻ സാധ്യതാ രേഖയുടെ കടലിന്തിമുഖമായ ഭിംഗിലോ പേലിയേറ്റ രേഖയ്ക്കും പേലിയിൽക്കു രേഖയ്ക്കു മധ്യയോ 200 മീറ്ററുകൾക്കുള്ളിൽ പദ്ധതിക്കുള്ള അപേക്ഷകൾ ഒരു തരത്തിലുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനവും എത്രക്കുഞ്ഞുകൂടാ.

(ബി) ആപ്പൻ സാധ്യതാ രേഖയുള്ളിലോ, പേലിയേറ്റ രേഖയിൽ നിന്ന് 200 മീറ്ററോ എത്രതോകുടുതൽ അവിടെ ഉദ്ഘേണ്ടിയുള്ള നിർമ്മാണപ്രവർത്തനം നടത്താവുന്നതാണ്.

(സി) സ്വകാര്യ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഭൂമിക്കൂച്ചുറ്റിലുമായി ജോവവേഖിയോ വള്ളിച്ചെടുക്കിൾ വളർത്തിക്കയു നിയ മൂളകവിവരികളോ അസുവദിക്കുമെക്കിലും ഇത്തരം പേലികൾ കടക്കിന്തിരഭരണകൾ സൂചനമായി കടന്നുചെല്ലാൻ പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ള അവകാശങ്ങൾ തകയുന്നതാകാൻ പാടില്ല.

(ഡി) ഒരു കാരണവശാലയും മണിന്ത്യിട്ടുകൾ നിർപ്പാക്കാൻ അസുവദിക്കുകയില്ല.

(ഇ) ശാഖപോസ്റ്റ്, നെറ്റ് ഹോസ്റ്റ്, വിലുക്കുകാലുകൾ എന്നിവ ഒഴികെ കായികവിനോദങ്ഗൾക്കാവശ്യമായ സഫ്റ്റ്‌വെയർമുള്ള നിർമ്മിതികൾ അസുവദിക്കുകയില്ല.

(എഫ്) എത്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒരു പ്രദേശത്തെ ഭൂഗർഭജലത്തിന്റെ ഒഴുക്കുതടസ്സപ്പെട്ടു കയില്ല എന്നു വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് സംസ്ഥാനഗ്രാം വാട്ടർ അധികുത്തവുടെ പകരണി നിന്നുള്ളതോ അബ്ജേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഭൂഗർഭ നിലയുടെ നിർമ്മിതി അസുമതി നൽകും. ഇത്തരം നോബേംജക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് ആയതു സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്രവാൺസമാന്തേ പുറപ്പെടുവി ആശിക്കുന്ന മാർഗ്ഗരേഖകൾ സംശയാന ഗ്രാം വാട്ടർ അധികുത്തർ കണക്കിലെടുക്കുക്കണ്ടതാണ്.

(ജി) വികസന നിരോധിത മേഖലയിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും അസുവദിച്ചിട്ടില്ല കിലും തന്റെ വിസ്തൃതി സൂചകം കണക്കാക്കുവോൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫും ഒരുംബാം വികസന നിരോധിത മേഖലയിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്താതെയുള്ളതോണ്ടി അളവും കൂട്ടു കണക്കിലെടുക്കുക്കണ്ടതാണ്.

(ഒരു) ഓപ്പോട്ടീയും മൊത്തം 0.4 മൈക്രോഗ്രാം കുറയാൻ പാടില്ലെന്നു ഒരു തരത്തിലും അതിൽ നടന്നിര നിർമ്മിതികളുടെ വിസ്തീർണ്ണം എല്ലാ നിലകളിലുമായി ഷോട്ട് വിസ്തൃതിയുടെ 33 ശതമാനത്തിൽ കവിയാ തെയ്യമായിരിക്കണം. ആണ്ടായാൽ തരവിന്നിസ്തൂരി സൂചകം ഒരു കാരണവശാലയും 0.33 കവിയുത്. നിർമ്മിതി കൾ നടന്നിയതിനുശേഷമുള്ള നിലയിൽ ഉച്ചതമായ നീതിയിൽ ചെടിക്കൾ വളർത്തി സൂര്യരമാക്കാവുന്നതാണ്.

(ഒക്കെ) ചുമ്പുപാടുമുള്ള ഭൂപ്രകൃതിക്കും പ്രാദേശികമായ വന്നതു ശില്പബൈലിക്കും ഇണങ്ങുന്നതായിരിക്കണം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

(ഒജ്ജ) മേൽക്കൂരയുടെ എത്രവും കൂർത്ത ഉയർന്ന അഗ്ര വരെ നിർമ്മിതികളുടെ ഉയരം പരമാവധി ഒന്നു മീറ്ററായിരിക്കണം. ഇന്നിരുപ്പിലെ നിലയും അതിനുമുകളിൽ ഒരു നിലയും എന്നിങ്ങനെ പരമാവധി രണ്ടു നിലകളിലായിരിക്കുന്നതും കെട്ടിടങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കുണ്ടത്.

(കെ) വേലിയേറ്റ രേവയുടെ 200 മീറ്റർനുള്ളിൽ ഭൂഗർഭജലം ശേഖരിക്കാനോ പാടിലും 200–500 മീറ്റർ പരിധി ക്ഷേമ്പിൽ കേന്ദ്ര–സംസ്ഥാന ഭൂഗർഭജലം ബോർഡുകളുടെ അനുമതിയോടെ മാത്രമേ ഭൂഗർഭജലം ശേഖരിക്കാം.

(എൻ) കെട്ടിടങ്ങളുടെ അടിത്തരും, നീന്തൽക്ക്ഷേമം എന്നിവ നിർമ്മിക്കാനെല്ലാതെ മറ്റു ധാതനാരു പ്രവർത്തനന് തിനിനും വേലിയേറ്റ രേവയുടെ 500 മീറ്റർനുള്ളിൽ മണലുടെ, നിർപ്പാക്കൽ, കൂഴിക്കൽ എന്നിവ അനുവദിക്കുന്നതല്ല.

(എം) പദ്ധതി പ്രാഞ്ചവ്യാമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംസ്കർത്ത്വ മാലിന്യങ്ങൾ, വരുമാലിന്യങ്ങൾ, പുറത്തുള്ള പുക, ശബ്ദം തുടങ്ങിയവ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണം ബോർഡുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അധികൃതസ്ഥാപനങ്ങൾ നിഷ്കർഷിക്കുന്ന തോതുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതും പരിസ്ഥിതി (സംരക്ഷണം) നിയമം 1986നു വിഡ്യയക്കായിരിക്കണം.

(എൻ) പാഴ് വന്തുക്കലുടെയും വരുമാലിന്യങ്ങളുടെയും സംസ്കരണങ്ങൾന് അവധ്യം വേണ്ട സംകര്യങ്ങൾ എൻപ്പെടുത്തണം. സംസ്കർത്ത്വങ്ങൾ പാഴ് വന്തുക്കളോ വരുമാലിന്യങ്ങളോ ഒരു കാരണവശാലും തിരഞ്ഞെടുത്തിലോ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തണം.

(ട) പൊതുജീവജാലികൾക്ക് കടന്നിരുന്നിരുന്നതും (പ്രാഭാരികവുന്നതിന് നാലു ഹോട്ടലുകൾക്ക്/റിസോർട്ടുകൾക്ക് മയ്യു ചുരുങ്ഗിയത് 20 മീറ്റർ വീതിയിൽ ഇടനാഴി അനുവദിക്കണം. ഇത്തരം നാലു ഇടനാഴികൾ തന്മാത്രി 500 മീറ്റർലാഡിക്കം ആകലാൻ പാടിലും

(ക്ക) പദ്ധതിയുടെ ഓഹമായി വന്നുമീയെ വന്നേതുമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയൽ തിന് വന്നു (സംരക്ഷണം) നിയമം 1980 (പ്രകാരമുള്ള അനുമതി സമ്പാദിക്കേണ്ടതാണ്. കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന തലങ്ങളിലുമുള്ള മന്ദ്രതെക്കിലും നിയമം പദ്ധതിക്കു ബാധകമാണെങ്കിൽ അവയും പരിഗണിക്കേണ്ടിയിൽ ക്ഷേമ്പാണു.

(ക്കു) സംസ്ഥാന/കേന്ദ്രസ്വന്നപ്രദേശത്തെ ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ അനുമതി സമ്പാദിക്കേണ്ടതാണ്.

II പാർപ്പിതികമായ ഭൂർബലമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ (ഇവാം: സമുദ്രജീവികൾ, കണ്ണഡിക്കാടുകൾ, പവിഡ്സ്സുകൾ, കുറിക്കുകൾ മുട്ടയിടൽ സങ്കേതങ്ങൾ, വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങൾ, കേന്ദ്രം/സംസ്ഥാനം/കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം നിഷ്കർഷിക്കുന്ന ഉത്തര ഓഹങ്ങൾ) ബിച്ച് റിസോർട്ടുകൾ/ ഹോട്ടലുകൾ എന്നിവ നിർമ്മിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല.

Malay