

പതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ

നാലാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ. 2118

23.03.2012-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

അക്കമാലി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ആർ. എ. പി. ഡി. ആർ. പദ്മൻി .

ചോദ്യം

ശ്രീ. ജോസ് തെരുവിൻ :

ഉത്തരം

ശ്രീ. അരുട്ടാടൻ മുഹമ്മദ്
(ഉസ്താജ് വകുപ്പു മന്ത്രി)

- | | |
|---|---|
| <p>(എ) അക്കമാലി നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ ആർ. എ. പി. ഡി. ആർ. പി. പ്രകാരം ഭൂഗർഭ കേബിളുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ ;</p> <p>(ബി) ഉണ്ടാക്കിയിൽ അക്കമാലിയിൽ എത്തെല്ലാം പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഈതു നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി അനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളതെന്നും ഇതിനായി എത്ര തുക അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഈതു നടപ്പിലാക്കുന്നതിലെ കാലതാമ സമരങ്ങും വ്യക്തമാക്കാമോ ?</p> | <p>(എ) 21.9 കിലോ മീറ്റർ ഭൂഗർഭ കേബിളുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p> <p>(ബി) അക്കമാലിയിൽ 5.46 കോടി രൂപയ്ക്കുള്ള പ്രവർത്തികൾക്ക് അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടി പ്രവർത്തികളുടെ കരാർ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഭൂതഹരിയിൽ പുരോഗതിക്കുന്നു. പദ്മൻി നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.</p> |
|---|---|

സെക്രജറി ഓഫീസർ.

15

| നമ്പർ | പ്രവർത്തനികൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രദേശം | Length (Km) | അനുമതി ലഭിച്ച തുക (ലക്ഷ്യത്തിൽ) |
|-------|---|----------------|------------------------------------|
| 1. | New feeder from 33 KV Substation Kalady | 1.70 | 42.42 |
| 2. | New Koramana feeder from 66 KV Substation Karukutty | 3.50 | 87.33 |
| 3. | SI Work at Pongam Vazhachal | 2.50 | 62.38 |
| 4. | Neerolippara Neerungal Thonnama-kkal. | 2.50 | 62.38 |
| 5. | Edakkunnu - Pulikallu-palissery | 2.00 | 49.90 |
| 6. | Thonnama-kkal-Azhakam-Puthenpalam | 2.00 | 49.90 |
| 7. | SI Work at Nallachira VI to St. Xavier Tr.1/L (Vattappara-mbu Feeder) | 1.00 | 24.95 |
| 8. | SI Work at SCMS College area (I/L by Koratty Feeder) | 0.60 | 14.97 |
| 9. | SI Work at Alphonsa Hospital to Puthenpalam I/L | 2.10 | 52.40 |
| 10. | Karukutty Substation to Kothakulangara | 4.00 | 99.80 |
| | TOTAL | 21.90 | 546.41 |

രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ 2118