

പതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ
നാലാം സമേചനം

നക്ഷത്രവിഹമിടാന്ത നിയമസഭാ ചോദ്യം നം: 2362

23-03-2012-ൽ മറുപടികൾ

സുഖി കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് വഴിയുടെ വിസ്തീർണ്ണത്തിൽ ഇളവ്

ചോദ്യം

ആംഗം. എം.പി.വിൻസേന്റ്:

ഉത്തരം

ശ്രീ. പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി
(വ്യവസായവും വിവര സാങ്കേതികവും
നഗരകാര്യവും പകുപ്പു മന്ത്രി)

- (എ) 1000 ചതുരശ്ര മീറ്റർലെറ്റിക്കം ചതുരശ്ര മീറ്റർലെറ്റിക്കം വിസ്തീർണ്ണമുള്ള കെട്ടിടങ്ങളിലേക്ക് ഉള്ളവഴി നിയമ പ്രകാരം എത്ര മീറ്ററാണ്; കേരള മുൻസിപ്പാലിറ്റി കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം 1000 ച.മീറ്റർലെറ്റിക്കം ചോറി ഏറ്റവും വരുന്ന ഗാർഡിക് വിനിയോഗ വിഭാഗത്തില്ലപ്പെടുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞത് 3.6 മീറ്റർ മുതൽ 10 മീറ്റർ വരെ വിതിയുള്ള വഴിയും, മറ്റു വിനിയോഗ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞത് 5.00 മീറ്റർ മുതൽ 10 മീറ്റർ വരെ വിതിയുള്ള വഴിയും ഉണ്ടായിരിക്കണം. കേരള പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ട പ്രകാരം 1000 ച.മീറ്റർലെറ്റിക്കം ചോറി ഏറ്റവും വിഭാഗം മെഡിക്കൽ/ഫോസ്പിറ്റൽ വിനിയോഗ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് നിലകളുടെ എണ്ണത്തിൽ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുറഞ്ഞത് 5 മീറ്റർ മുതൽ 8 മീറ്റർ വരെയും മറുമുള്ളവയ്ക്കു കുറഞ്ഞത് 3.6 മീറ്റർ മുതൽ 8 മീറ്റർ വരെയും വിതിയുള്ള വഴിയുണ്ടായിരിക്കണം.
- (ബി) സുഖി കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ഇളവ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടോ; (ബി) ഉണ്ട്.
- (സി) സുഖി കെട്ടിടത്തിലേയ്ക്ക് വണ്ണവേ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയാൽ രണ്ടു വഴികളുടെയും വിതി ഒരു എക്കകമായി പരിഗണിച്ച് നിർമ്മാണ അനുമതി നൽകുന്ന വിധം നിയമങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കുമോ; വിശദമാക്കുമോ?
- (ഡി) ഇപ്പോൾ പരിഗണനയിലില്ല.

സെക്രശൻ ആഫീസർ