

പരിയോജനക്കേണ്ട നിയമസംബന്ധിച്ച വാദവിഭാഗങ്ങൾ

സൈംഗ്യത്വവിപ്പനാരീതിക്കണക്ക് എപ്പറ്റിയും നേര്. 1938

14.07.2011—இன்முடிவுகள்

കുറുക്കു—പബിയുമുരം കുടിവെള്ള പദ്ധതി

<u>പ്രശ്നങ്ങൾ</u>	<u>രഹ്യങ്ങൾ</u>
എ. കോവറ്റ് കുമാരകുമാർ	ശ്രീ. പി. ജെ. ജാനകീയർ (ഇപ്പോൾ ഡക്ടർ ഉണ്ട്)
(എ) കുളക്കട—പവിത്രമലം (എ) കുളക്കട—പവിത്രമലം പദ്മതിയുടെ കുട്ടിപ്പവള്ളു പദ്മതിയുടെ നീർജ്ജാഞ്ച പ്രവർത്തനം മേൽക്കൂർ ഖാട്ടാണിയംബനാൻ ഭവളിപ്പുകു ത്തുക്കൊട്ടു	അംഗീകൃതി സ്വാംമൂലര കിണറിന്റെയും പബ് ഹാസിറിന്റെയും പണിക്കല്ലും, കിണറിന്റെ സംരക്ഷണാവർക്കുകളും 65% പുർണ്ണമായാണി. നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നടപ്പ് വരുക്കുന്നുണ്ട്. 6150 ദീസി നീറ്റിക്കുളം 300 ഏക്കർ പി. K9 സൈപ്പ് തുപ്പണി പുരി റം—വംക്കി പച്ചിംഗ് മെയിനിന്റെ പണി പൂർണ്ണമായാണി. 5.6 ഏക്ക് ഏക്ക് ശേഷിക്കുളം ഇല മുദ്രിക്കണംശാലയുടെ നിർമ്മാണം 75% പൂർണ്ണമായാണി. എന്തെല്ലാ പണി നടപ്പിലായുണ്ട്. 100 HP ശേഷിക്കുളം പബ് മാർക്കറ്റുടെ ടെൻഡർ നടപടികൾ കിണറിന്റെ പണി പൂർണ്ണമാക്കുന്ന ചുരുളു നടന്നുന്നുണ്ടോ?
(ബി) പ്രസ്തുത പദ്മതി റഫ്രാഡേറ്റ് (ബി) കമ്മിറ്റിൻ ചെങ്കുണ്ട് കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു?	പ്രസ്തുത പദ്മതി 2011 ഡിസംബർ മാസമേഖണ്ട കമ്മിറ്റിൻ ചെങ്കുണ്ട് കഴിയു മെന്ന് പ്രഭാകർഷ്ണിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത പദ്മതി യുടെ ട്രാൻസ്ഫോർമർ മെയിൻ ഡിസ് ട്രിംപ്പും എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി 1336 ഉക്കും സുപ്പള്ളിൽ 11പി. മേഡിന്റെ എക്സിന്റ് എൻ എൻ എസ് സി—കീസ് വച്ച് അംഗീകാരം നേടിയിട്ടുണ്ട്. അംഗീകാരി ലഭിക്കുന്ന ചുരുളു ടെൻഡർ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നുണ്ടോ?


Dr. Shashikumar