

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
ഒന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ 1943

14.07.2019 ന് രൂപകീർണ്

പ്രശ്നോത്തര ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതി

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ. സി. മോയിൻകുട്ടി

ശ്രീ. പി.ജെ.ജോസഫ്
(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) തിരുവമ്പാടി നിയോജക മണ്ഡല എ) ഉള്ളതിലെ കോടഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിലെ പത്താമ്പലം ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതിക്ക് ആവശ്യമായ ജലം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;

കോടഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിലെ പൊത്തിയാറ് എസ്.സി. മകളൻ കുടിവെള്ള പദ്ധതി കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി 2008 ൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് കൈമാറിയിട്ടുള്ളതാണ്. മേൽ പദ്ധതിയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ജലം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

(ബി) ഇരുവഴിഞ്ഞിപ്പുഴയിൽ പത്താ യപ്പാറയ്ക്കു സമീപം ഉയരം കുറഞ്ഞ തടയണ നിർമ്മിച്ച് ജലം സംഭരിക്കണമെന്ന ആവശ്യം പരിഗണിക്കുമോ ;

(ബി) പരിഗണിക്കും

(സി) ഇക്കാലത്തിൽ സ്വീകരിക്കാനു ദൃശ്യമാകുന്ന നടപടികൾ വ്യക്തമാക്കുമോ ;

(സി) ഇതിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് അനുവാകാൻ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

(ഡി) കോടഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിലെ കുമാട്ടുപാറ, കണ്ടപ്പൻപാൽ ജല സംഭരണികളിൽ യഥാസമയം ക്ലോറിനേഷൻ നടത്തുവാൻ ബഡ്ജറ്റുവർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുമോ ?

(ഡി) നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ