

നക്സത്ര ചിഹ്നഭിക്ഷാണ ചോദ്യം നം.2507.

18.07.2011-ൽ മറുപടிகள்.

പുരാവസ്തു വകുപ്പിന്റെ എൻ.ഒ.സി.


ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ. പി.എ. മധവൻ  
 ശ്രീ. വി.ഡി. സതീശൻ  
 ശ്രീ. ബേണി ബേഹനാൻ  
 ശ്രീ. അൻവർ റാഹ്മാൻ

ശ്രീ. കെ.സി. ജോസഫ്  
 (ബഹു: ശ്രാമവികസനവും  
 ആസ്വത്രണവും സാംസ്കാരിക  
 കാര്യവും വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ)	സംസ്ഥാന പുരാവസ്തു വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള ചരിത്ര സ്തൂരകങ്ങൾക്ക് സമീപമുള്ള വീടുകൾ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുന്നതിനും പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിനും പുരാവസ്തു വകുപ്പിന്റെ എൻ.ഒ.സി. ആവശ്യമുണ്ടോ?	(എ)	ഉണ്ട്
(ബി)	ഇത് സംബന്ധിച്ച വ്യവസ്ഥകൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് അറിയിക്കാമോ;	(ബി)	2010-ലെ AMASR Act (Amendment പ്രകാരം സംരക്ഷിത സ്തൂരകങ്ങളുടെ 100 മീറ്റർ പരിധി restricted area ആയും 100-300 മീറ്റർ regulated area ആയും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പരിധിക്കുള്ളിൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണം, പുനർ നിർമ്മിതി എന്നിവ നടത്തുന്നതിന് NOC നൽകുന്നതിന് സംസ്ഥാന പുരാവസ്തു ഡയറക്ടറെ Competent Authority ആയി നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.
(സി)	തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള എത്ര അപേക്ഷകൾ നിലവിലുണ്ടെന്ന് അറിയിക്കാമോ;	(സി)	തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ നിന്നു മാത്രം ഇതുവരെ 216 അപേക്ഷകൾ നിലവിലുണ്ട്.
(ഡി)	പ്രസ്തുത അപേക്ഷകളിൽ സത്യര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ?	(ഡി)	പ്രസ്തുത അപേക്ഷകളിൽ അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

  
 സെക്രട്ടറി ഓഫീസർ