

**പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
ഒന്നാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്രപിണിടാത്ത
ചോദ്യം നമ്പർ: 2544

18-07-2011 ൽ രൂപവതിയ്ക്ക്

വാട്ടർ ഷെഡ് പദ്ധതി

ചോദ്യം
ശ്രീ.ജി.എസ്.ജയലാൽ

മറുപടി
ശ്രീ.കെ.പി.മോഹനൻ
(കൃഷിയും മൃഗസംരക്ഷണവും
അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) പാത്തന്നൂർ നിരയാജക മണ്ഡലത്തിൽ വാട്ടർഷെഡ് പദ്ധതി ഏതൊക്കെ പഞ്ചായത്തുകളിലാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്നും, അതിലേക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള തുകയും മറ്റു വിശദാംശങ്ങളും വ്യക്തമാക്കുമോ;

(എ) പാത്തന്നൂർ നിരയാജക മണ്ഡലത്തിൽ കല്ലുവാതുകൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലും പുതക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലുമാണ് വാട്ടർഷെഡ് പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത്. നബാർഡ് ധനസഹായത്തോടെ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന കല്ലുവാതുകൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മണ്ണയാ വാട്ടർഷെഡ് പദ്ധതിയുടെ അടങ്കൽ തുക 52.32 ലക്ഷം രൂപയാണ്. നാളിതുവരെ 8.45513 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2010-11 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഈ പദ്ധതി 3 വർഷത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ളതാണ്.


മേഴ്സി നീർപ്പനി വികസന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടത്തുന്ന പുതക്കുളം നീർത്തട പദ്ധതിയുടെ അടങ്കൽ തുക 252 ലക്ഷം രൂപയാണ്. ഇതിനായി കേന്ദ്രം അനുവദിച്ച 43.3 ലക്ഷം രൂപയിൽ 33.01 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(ബി) വാട്ടർഷെഡ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നതിലേക്കായി കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഏതൊക്കെ രൂപാങ്കടകളാണ് കൊല്ലം ജില്ലാ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്; ഇതിൽ ചാത്തന്നൂർ മണ്ഡലം ഉൾപ്പെടുത്താമോ;

(സി) പുതക്കുളം വാട്ടർ ഷെഡ് പദ്ധതി നിർവ്വഹണം നടത്തുന്നതിലേക്ക് കാലതാമസം നേരിടുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ ആയത് പരിഹരിക്കുന്നതിലേക്ക് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?

(ബി) കൊല്ലം ജില്ലാ മണ്ണു സംരക്ഷണ ആഫീസിൽ നിന്നും വാട്ടർഷെഡ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കമ്യൂൺവേരി, കോക്കാട് ബ്രാഞ്ച് മലേവയൽ കുണ്ടൂമൻ മുതുകുന്ന് മണലുവട്ടം എന്നീ പദ്ധതികളാണ് നബാർഡിന്റെ അംഗീകാരം അറിയാതെ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ മലേവയൽ കുണ്ടൂമൻ പദ്ധതി ചാത്തന്നൂർ മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താമോ?

(സി) പുതക്കുളം വാട്ടർഷെഡ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിലേക്കായി കാലതാമസം നേരിടുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണം കാര്യക്ഷമമാക്കാനായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അവലോകന യോഗം ഡയറക്ടർ 28-05-2011 തീയതിയിൽ വിളിക്കുകയും പദ്ധതി സമയബന്ധിതമായി നടപ്പിലാക്കാൻ കർശന നിർദ്ദേശവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ