

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

പത്താം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ. 2221

23.01.2014-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

പവർക്കട്ടം ലോഡ് ഷെഡ്ഡിംഗും

ചോദ്യം

ഉത്തരം

ശ്രീ. കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ.

ശ്രീ. ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ്  
(ഊർജ്ജ വകുപ്പു മന്ത്രി)

ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന് നാളിതുവരെ ഏതൊക്കെ കാലയളവിൽ എത്ര തവണ വീതം പവർക്കട്ടം ലോഡ് ഷെഡ്ഡിംഗും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നെന്ന് വിശദമാക്കാമോ ?

ഈ സർക്കാർ അധികാരമേറ്റ ശേഷം സംസ്ഥാനത്ത് നാളിതുവരെ പവർ കട്ട് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ സംസ്ഥാനത്ത് മൺസൂൺ മഴയുടെ അഭാവം മൂലം ജലവൈദ്യുതോത്പാദനത്തിലുണ്ടായ കുറവു കാരണവും പുറമേ നിന്ന് വൈദ്യുതി കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള പ്രസരണ ഇടനാഴിയുടെ ലഭ്യതയില്ലായ്മയും, കൂടുംകൂട്ടം തുടങ്ങിയ കേന്ദ്രനിലയങ്ങൾ കമ്മീഷൻ ചെയ്യാനുള്ള കാലതാമസം കാരണവും കേന്ദ്രവിഹിതത്തിലുണ്ടായ കുറവും നിമിത്തം സംസ്ഥാനത്ത് 20-04-2012 മുതൽ 22-05-2012 വരെയും 27-09-2012 മുതൽ 15-06-2013 വരെയും ലോഡ് ഷെഡ്ഡിംഗ് ഏർപ്പെടുത്തുകയും, 15-12-2012 മുതൽ 31-05-2013 വരെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ലോഡ് ഷെഡ്ഡിംഗിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ.

1


U.S-23-1-14  
2021

Ramanathan

സംസ്ഥാനത്ത് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ലോഡ് ഷെഡ്ഡിംഗിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ

കാലയളവ് അനുബന്ധ തീയതി	അവസാനിച്ച തീയതി	രാവിലെ	പകൽ സമയം	രാത്രി കാലം
20.04.2012	22.05.2012	ഇല്ല	ഇല്ല	6.30 മുതൽ 10.30 വരെ (1/2 മണിക്കൂർ സൈകളിക് ലോഡ് ഷെഡ്ഡിംഗ്)
27.09.2012	02.12.2012	6 മണി മുതൽ 9 വരെ (1/2 മണിക്കൂർ സൈകളിക് ലോഡ് ഷെഡ്ഡിംഗ്)	ഇല്ല	6.30 മുതൽ 10.30 വരെ (1/2 മണിക്കൂർ സൈകളിക് ലോഡ് ഷെഡ്ഡിംഗ്)
03.12.2012	20.01.2013	6 മണി മുതൽ 9 വരെ (1/2 മണിക്കൂർ സൈകളിക് ലോഡ് ഷെഡ്ഡിംഗ്)	ഇല്ല	6.00 മണി മുതൽ 10.00 മണി വരെ (1/2 മണിക്കൂർ സൈകളിക് ലോഡ് ഷെഡ്ഡിംഗ്)
21.01.2013	01.03.2013	6 മണി മുതൽ 9 വരെ (1/2 മണിക്കൂർ സൈകളിക് ലോഡ് ഷെഡ്ഡിംഗ്)	ഇല്ല	6.30 മുതൽ 10.30 വരെ (1/2 മണിക്കൂർ സൈകളിക് ലോഡ് ഷെഡ്ഡിംഗ്)
24.03.2013	17.04.2013	6 മണി മുതൽ 9 വരെ (1/2 മണിക്കൂർ സൈകളിക് ലോഡ് ഷെഡ്ഡിംഗ്)	ഇല്ല	6.30 മുതൽ 10.30 വരെ (1/2 മണിക്കൂർ സൈകളിക് ലോഡ് ഷെഡ്ഡിംഗ്)
18.04.2013	11.06.2013	ഇല്ല	രാവിലെ 9 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 5 മണി വരെ (ഒരു മണിക്കൂർ സൈകളിക് ലോഡ് ഷെഡ്ഡിംഗ്)	7.00 പി.എം മുതൽ 11.00 പി.എം വരെ 1/2 മണിക്കൂർ സൈകളിക് ലോഡ് ഷെഡ്ഡിംഗ്
12.06.2013	15.06.2013	ഇല്ല	ഇല്ല	7.00 പി.എം മുതൽ 11.00 പി.എം വരെ 1/2 മണിക്കൂർ സൈകളിക് ലോഡ് ഷെഡ്ഡിംഗ്
16.06.2013 മുതൽ		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല

എസ്.എസ്.എൽ.സി. സി.ബി.എസ്.ഇ. ഹയർ സെക്കന്ററി പരീക്ഷകൾ പ്രമാണിച്ച് 02.03.2013 മുതൽ 23.03.2013 വരെ സംസ്ഥാനത്ത് ലോഡ് ഷെഡ്ഡിംഗ് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു.

  
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ