

പതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ

പത്രം സമ്മേളനം

കൊയിലാണ്ടി മണ്ഡലത്തിലെ പി.എം.ജി.എസ്.വെവ പ്രകാരം നിർണ്ണിക്കുന്ന
റോധുകൾ

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത
ചോദ്യം നമ്പർ : 3222

29.01.2014 ഞ്ച മരുപടികൾ

ചോദ്യം.

ഉത്തരം.

ശ്രീ. കെ. ഭാസകൻ	ശ്രീ.കെ.സി.ജ്ഞാസഹ് (ഗ്രാമവികസനവും ആസൂത്രണവും സാമ്പക്കാരികവും നോർക്കയും വകുപ്പു മന്ത്രി)
(എ) ഇതു സർക്കാർ അധികാരങ്ങളേയും ശേഷം പി.എം.ജി.എസ്.വെവ നിൽക്കുന്ന ഉൾപ്പെടുത്തി കൊയിലാണ്ടി നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ നിർണ്ണി ക്കുന്ന റോധുകൾ എത്തെല്ലാം എന്നും ഓരോ റോധീനും അനുവ ദിച്ചിട്ടുള്ള തുക എത്രയെന്നും വിശ ദമാക്കാമോ;	(എ) ഈ സർക്കാർ അധികാരങ്ങളേയും പി.എം.ജി.എസ്.വെവ യിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കൊയിലാണ്ടി നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ കേന്ദ്രസർക്കാരിൽ നിന്നും അനുമതി ലഭിച്ച റോധുകളുടെ വിശദം ചുവര ചേർക്കുന്നു. 1) കീഴുൽജാസ് - തുറഞ്ഞുകിടവ് റോധ് KR-08-32 , പട്ടാളി പണ്ഡായൻ, അനുവദിച്ച തുക 51.60 ലക്ഷം - പ്രവൃത്തി പൂർത്തികരിച്ചു. 2) കൊയിലോന്തരുപട്ടി - ചകര റോധ് KR-08-44 , ഒട്ടാടി പണ്ഡായൻ, അനുവദിച്ച തുക 113.12 ലക്ഷം. ടെണ്ടർ നടപടി സ്ഥിക്കിച്ചുവരുന്നു.
(ബി) പി.എം.ജി.എസ്.വെവ യിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് പരിഗണി ക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ എത്തെല്ലാം;	(ബി) പി.എം.ജി.എസ്.വെവ പദ്ധതി പ്രകാരം പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റുടുക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ ചുവര ചേർക്കുന്നു. 1. ഗ്രാമപ്രോഡണ്ടീസ് മെച്ചപ്പെട്ട റോധിൽ നിന്നും 500 മീറ്റർലധികം

		<p>ചുറ്റുവിൽ രൂപെടുകിടക്കുന്ന 500ൽ അധികം ജനസംഖ്യയുള്ള ആവാസ കേന്ദ്രങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള പുതിയ റോഡുകളും നിലവിലുള്ള റോഡുകളുടെ പുനരുദ്ധരണം ചെയ്യുകയും മുൻഗണന. കുന്നിൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ തും ദൂരം 1.5കി.മി.ആയി നിജപ്പട്ടണത്തിലിട്ടുണ്ട്.</p> <p>2.നിർജ്ജിക്കാനുഭ്രംഖിക്കുന്ന റോഡ് തും പദ്ധതിയുടെ അടിസ്ഥാന രേഖയായി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള കോർണ്ണൽ വർക്കിൾ ദാഗ്ധാതിരിക്കണം. (നിലവിലുള്ള റോഡുകളുടെയും നിർദ്ദേശിക്കേണ്ടതിട്ടുള്ള റോഡുകളുടെയും മാപ്പിംഗ്)</p> <p>3.കുടുതൽ ആളുകൾക്ക്/ആവാസക്രൈഞ്ഞർക്ക് പ്രധാനം കിട്ടുന്ന റഹ്യുഎക്സ്‌ക്ലീവ് മുൻഗണന.</p> <p>4.തും പദ്ധതിപ്പുകൾ, ഏരോഡുകളും റോഡുകൾ, കേന്ദ്രസർക്കാർ നിഷ്കർജ്ജിക്കുന്ന 6 മുതൽ 7.5 മീറ്റർ വരെ വിതി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആയതിന് ബന്ധിപ്പെട്ട ബോർഡ് പദ്ധതിയെ കൊണ്ട് സാക്ഷ്യപത്രം പദ്ധതിയോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.</p> <p>5.തും പദ്ധതിപ്പകാരം നിലവിലുള്ള റോഡുകളുടെ പുനരുദ്ധരണ തീരുമായി ഏരോഡുകളും റോഡുകൾ പദ്ധതികൾ അധിനിയമിലുള്ളതായിരിക്കണം. നിശ്ചിത റോഡുകൾ പേര് മാറ്റുന്നു സൂചിക രണ്ടു അതിൽ താഴെയോ ആയിരിക്കണം.</p>
(സി)	പി.എം.ജി.എസ്.വൈ യിൽ പുതു തായി പരിഗണനയിൽ ഉള്ള റോഡുകൾ എത്രത്തുണ്ടോ?	(സി) പുതുതായി PMGSY-II ട്രാൻസ്‌ഫോർമർ അനുവാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന റോഡുകളുടെ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി പുതുതായി DRRP തയ്യാറാക്കി വരുന്നു

സംസ്ഥാന സാമ്പീസർ