

പതിമൂന്നാം കേരളനിയമസഭ
പത്രം സമേഴ്സം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.4033

03/02/2014-ൽ മറ്റപട്ടിക്ക്

കേരള മെഡിക്കൽ സർവ്വീസസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്
വാങ്ങുന്ന മരുന്നുകളുടെ ഗൃഹനിലവാരം

ചോദ്യം

മറ്റപട്ടി

ശ്രീ. റീ. വി. അയരാജൻ

ശ്രീ. എസ്. ശിവകുമാർ

ശ്രീമതി കെ. കെ. ലതീക

(ആരോഗ്യവും കുടംബക്ഷമവും

ശ്രീ. എസ്. ശർമ്മ

ദേവസ്യവും വകുപ്പ് മന്ത്രി)

" കെ. വി. അബ്ദുൾ ഖാദർ

(എ)	കേരള മെഡിക്കൽ സർവ്വീസസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് വാങ്ങുന്ന മരുന്നുകളുടെ ഗൃഹനിലവാരത്തെക്കു റിപ്പോർട്ട് കെ.എം.എസ്.സി.എൽ. ഇൻസ്റ്റിറ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡ്യൂറ്റി സൈൻസ് നടത്തിയ പഠനപ്രഖ്യാനം ബെളിപ്പെട്ടു തന്നെ;	(എ)	പഠനപ്രഖ്യാനും നടത്തിയിട്ടില്ല.
(ബി)	ടെൻഡർ ചെയ്യുന്ന ഘട്ടത്തിൽ മരുന്നുകളുടെ ഗൃഹനിലവാരം ഉറപ്പാക്കാൻ സംബന്ധിച്ചുള്ളൂ സാമ്പിളുകളും ധ്യാർത്ഥത്തിൽ പിരഞ്ഞം ചെയ്യുന്നതും ഒരേ മരുന്നാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നുമുള്ള വസ്തുതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്തൊക്കെ നടപടി സ്വീകരിക്കാനുള്ളേശി ക്കുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;	(ബി)	മരുന്നു നിർമ്മാതാക്കൾ ഗൃഹ നിലവാര പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയ മാക്കി റിപ്പോർട്ട് സഹിതം നൽകുന്ന മരുന്നുകളാണ് കോർപ്പറേഷൻ സംബന്ധിച്ചു വരുന്നത്. വാങ്ങുന്നതിനു മുൻപ് ടെൻഡർ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി നടത്തുന്ന സാമ്പിൾ പരിശോധന യഥാത്മ മറ്റു പരിശോധനകളുണ്ടും നടത്തുന്നില്ല. 2014-15 ലെ ടെൻഡർ കമ്പനികൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന മരുന്നുകളുടെ ഓരോ ബാച്ചിനും NABL അക്കാദമിയേഷൻ ഉള്ള ലാബുകളിൽ നിന്നുള്ള ഗൃഹനിലവാര പരിശോധന റിപ്പോർട്ട് നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
(സി)	മെഡിക്കൽ സർവ്വീസസ് കോർപ്പറേഷൻ മുഖ്യ വാങ്ങുന്ന മരുന്നുകളുടെ ഏതാം എൽ 25% ഗൃഹനിലവാരമില്ലാത്തതാണെന്ന ആ ക്ഷേപം ശാഖയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; ഇത് പരിഹരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ സത്താര നടപടിയാണ് സ്വീകരിക്കാനുള്ളേശി ക്കുന്നതെന്ന് വിശദമാക്കാമോ?	(സി)	കേരള മെഡിക്കൽ സർവ്വീസസ് കോർപ്പറേഷൻ മുഖ്യ വാങ്ങുന്ന വിതരണം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ മരുന്നുകൾക്കും (എക്സ്-റോ എഫ്റ്ററംസ്, നിശ്ചിത ഉൾപ്പെടെ സൂക്ഷ്മികളും വാക്സിൻ, ഇൻസൂലിൻ എന്നീവ ഒഴികെയ്യുള്ളവ) ഗൃഹനിലവാര പരിശോധന നടത്താറുണ്ട്. ഇതിനായി ഇന്ത്യയോട്ടാകെയുള്ള NABL-ന്റെ ഒരുപ്പാഗിക്കമായ അംഗീകാര മുള്ളതും, അതാൽ ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റിന്റെ അംഗീകാരമുള്ള എട്ട് ലാബുകളും, തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഗവൺമെന്റ് അനലറ്ററിക്കൽ ലാബിനേറ്റുകൾ തുടങ്ങിയവയും മാണം

			<p>ഇപ്പക്കാരം ശുണനിലവാര പരിശോധന നടത്തുന്ന മരുന്നുകളിൽ ഒരു ശതമാനത്തിൽ താഴെമാത്രമേ ശുണനിലവാരമില്ലാത്തതായി കാണുന്നുള്ള കഴിഞ്ഞ മുൻ സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിലെ കണക്ക് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.</p>	
Sl. No.	Financial Year	No. of Batches sent to Lab	No. of Failed batches	% of fail
1.	2010-11	7660	96	1.25%
2.	2011-12	6608	43	0.65%
3.	2012-13	11781	63	0.53%
ശരാശരി 0.81%				

Aswath
സൈക്കണ്ട് ഓഫീസർ