

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

പത്താം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 4211

03-02-2014-ൽ മറുപടിക്ക്

കാക്കടവ് കുടിവെള്ള പദ്ധതി പരിഷ്കരണം

ചോദ്യം


ശ്രീ. കെ. കുഞ്ഞിരാമൻ (തൃക്കരിപ്പൂർ)

ഉത്തരം

ശ്രീ. പി.ജെ. ജോസഫ്
(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

- (എ) കാക്കടവ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് നിലവിലുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതി പരിഷ്കരിക്കുന്നതിന് വകുപ്പ് തലത്തിൽ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ;
- (ബി) ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രസ്തുത പദ്ധതി പ്രകാരം ഏതൊക്കെ പ്രദേശങ്ങളിൽ കുടിവെള്ളമെത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?

- (എ) ഉണ്ട്; കാക്കടവ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് നിലവിലുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതി പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനായി ഏഴിമല നേവൽ അക്കാദമിയും രാമന്തളി പഞ്ചായത്തും ഉൾപ്പെടുന്ന പദ്ധതിക്ക് വിയർ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് 10 കോടി രൂപയുടെ പ്രൊപ്പോസൽ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പദ്ധതി പ്രകാരം എൻ ഡോസൾഫാൻ ബാധിത പ്രദേശങ്ങളായ കയ്യൂർ, ചീമേനി പ്രദേശങ്ങളിലും ഏഴിമല നേവൽ അക്കാദമിക്കും, രാമന്തളി പഞ്ചായത്തിനും കുടിവെള്ളമെത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ