

പതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ

പത്രം സമേചനം

നക്ഷത്രപിഹമിടാത്ത നിയമസഭാ ചോദ്യം നം.4215

03.02.2014-ൽ മറ്റപട്ടികൾ

കൊല്ലം മണ്ഡലത്തിലെ കടിവെള്ള പ്രധിം

ചോദ്യം

ശ്രീ. പി.കെ.മുരളാസൻ

കൊല്ലം മണ്ഡലത്തിലെ വരശ്ചൂ മുലം
ഉണ്ടാക്കുന്ന കടിവെള്ള പ്രധിം
പരിഹരിക്കുന്നതിന് എന്തെല്ലാം പദ്ധതി
ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ;
വിശദമാക്കുമോ?

മറ്റപട്ടി

ശ്രീ. പി.ജേ. ജോസഫ്
(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

കൊല്ലം നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ
2013 വരശ്ചൂയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്
കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി 88.64
ലക്ഷം രൂപയ്ക്കുള്ള 30 പ്രവൃത്തികൾക്കും,
കൊല്ലം ജില്ലാ കളക്കുടെ വരശ്ചൂ
ബുറിതാശ്വാസ പദ്ധതിയിൽ ഉൾ
പ്പെട്ടതി 67.48 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കുള്ള 31
പ്രവൃത്തികൾക്കും ഭരണാനുമതി
നൽക്കുയ്ക്കാണ്ടായി. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി
കളിലായി കൊല്ലം മണ്ഡലത്തിലെ
പനയം, തുക്കവും, തുക്കടബുർ
പണ്ണായതുകളിൽ മുന്ന് പുതിയ കഴൽ
കിണറുകൾ നിർമ്മിക്കുകയും അതിൽ
ഒരെണ്ണം പ്രവർത്തന ക്ഷമമാക്കുകയും
ചെയ്തു. കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ
പ്രദേശത്ത് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട്
കഴൽ കിണറുകൾ കമ്മീഷൻ
ചെയ്യുകയും വിവിധ പദ്ധ
ഹാസ്യകളിലായി 18 പുതിയ പദ്ധ
സെറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും 5 ഓക്കായ
പദ്ധ സെറ്റുകൾ റിപ്പയർ ചെയ്തു
സ്ഥാപിക്കുകയും തീടാതെ ഏകദേശം
7000 മീറ്റർ നീളത്തിൽ പുതിയ
പെപ്പ് ലൈനുകൾ സ്ഥാപിക്കുക
യുമെന്നായി.

കഴിഞ്ഞ വരദ്രച്ചാകാലത്ത്
 ശാസ്ത്രാംകോട്ട് ശ്രദ്ധാജലത്താക്കൽത്തിലെ
 ജലവിതാനം ക്രമാതിരമായി
 താഴുകയും കൊല്ലു തേരെക്കുള്ള പബിംഗ്
 മുടങ്ങുകയും ചെയ്യു സാഹചര്യത്തിൽ,
 ജലവിതരണം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനു
 വേണ്ടി ജപ്പാൻ കടിവെള്ള
 പദ്ധതിയുടെ കൊട്ടിയം ഉപരിതല
 ജലസംരേഖനിയിൽ നിന്നും കൊല്ലും
 കോർപ്പറേഷൻ ഉൾ പെടുന്ന കൊല്ലും
 മണ്ഡലത്തിലേക്ക് വെള്ളമെത്തി
 ക്കുന്നതിന് 214.04 ലക്ഷം രൂപ
 ചെലവിൽ പെപ്പർ ലൈൻ സ്ഥാപിച്ച്
 കൊല്ലും ടൗൺ പ്രദേശത്തെ മുന്ന്
 ഉപരിതല ജലസംരേഖനികളിൽ ജലം
 ശേഖരിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നതി
 നാവധ്യമായ നടപടികളും സ്റ്റീകരിച്ച്
 തീരതീരമായി ചെയ്യു തീർക്കാവുന്ന
 31 പ്രവർത്തനികൾക്കാവധ്യമായ 214
 ലക്ഷം രൂപ അടക്കൽ തുകയുള്ള പുതിയ
 പദ്ധതി നിർ ദ്രോണേഡ് കേരള വാട്ടർ
 അതോറിറ്റി കൊല്ലും ജീല്ലാ കളക്കൂർക്ക്
 സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അനുമതി ലഭിക്കുന്ന
 മുണ്ട് ടി പണികൾ പൂർത്തി
 യാക്കുന്നതാണ്.

വരദ്രച്ചയുടെ മുന്നായക്കം എന്ന
 നിലയിൽ ജല അതോറിറ്റിയുടെ
 നിലവിലുള്ള ശ്രദ്ധിക്കരണശാലകളിൽ
 വെള്ളം എത്തിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി 60
 മീറ്റർ നീളത്തിലും 1.2 മീറ്റർ
 വീതിയിലും ലീഡിംഗ് ചാനൽ
 നിർമ്മിച്ച് പബിംഗ് മുടങ്ങാതെ നില -
 നിർത്താനുള്ള നടപടിയും സ്റ്റീകരിച്ച്
 വരുന്നു.

CJ/2

സെക്ക്യൂഡ് ഓഫീസർ

+