

പതിമന്ത്രം കേരള നിയമസഭ

പത്രാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രപിന്ധമിടാത്ത

ചോദ്യം നോ.4811

05.02.2014-ൽ മറ്റപട്ടിക്ക്

വിത്രുതേങ്ങയുടെ മണ്ണനിലവാരം

ചോദ്യം
ശ്രീ.എം.ഉമർ

മറ്റപട്ടി
ശ്രീ.കെ.പി.മോഹൻൻ
(കുക്കിയും, മുഗസംരക്ഷണവും
അച്ചടിയും വിശദനറിയും വകുപ്പ് മന്ത്രി)

എ) കൂഷി വകുപ്പ് ശേഖരിക്കുന്ന എ) പ്രത്യേക സ്വഭാവ മാനുഷ്യത്തോളം വിത്രുതേങ്ങയുടെ മണ്ണനിലവാരം സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ; വിശദാംശം നൽകുമോ;

പ്രത്യേക സ്വഭാവ മാനുഷ്യത്തോളം മാത്രമുക്കണ്ണാളിൽ നിന്നാണ് വിത്രുതേങ്ങ ശേഖരിക്കുന്നത്. കൂഷി വകുപ്പ് ശേഖരിക്കുന്ന വിത്രുതേങ്ങയുടെ മണ്ണനിലവാരം സംബന്ധിച്ച് പഠനമാണും നടത്തിയിട്ടില്ല.

ബി) വിത്രുതേങ്ങയുടെ മണ്ണനിലവാരം നി) ഉറപ്പ് വരുത്രുന്നതിന് ഏതെല്ലാം നുതന സങ്കേതങ്ങളാണ് നിലവിലുള്ളത്:

സ്വഭാവ വിശദമാനേതാട്ടുള്ളടിയ മാത്ര മുക്കങ്ങൾ പ്രത്യേകം തീരഞ്ഞെടുത്ത്, അവയിൽ നിന്നാണ് വിത്രുതേങ്ങാം സംഭരിക്കുന്നത്. വിവിധ ശാഖകളായുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല പൂരത്തിന്റെയിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശ (Package of Practices Recommentations) തിരിക്കേ അടിസ്ഥാന തത്തിലാണ് മാത്രമുക്കങ്ങൾ തീരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് വിത്രുതേങ്ങാശേഖരിക്കുന്ന മാത്രമുക്കത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കും പ്രത്യേകതകൾ/ഫ്ലാങ്കൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്.

- i) തുടർച്ചയായി വിളവ് നൽകുന്ന സ്വഭാവമുള്ള മാത്രമുക്കമായിരിക്കുണ്ടോ. പ്രതിവർഷം കാലത്തത് 80 തേങ്ങയെക്കിലും വിളവ് നൽകുന്നതു മായിരിക്കുണ്ടോ.
- ii) മാത്രമുക്കത്തിന് 20 വർഷത്തിൽ മേൽ പ്രായം ഉണ്ടായിരിക്കുണ്ടോ. (ആയത് 5 വർഷം കഴിഞ്ഞ് പൂർണ്ണ ഉല്പാദനശേഷി കൈവരിച്ചതായിരിക്കുണ്ടോ) ഏന്നാൽ മാത്രമുക്കം elite തേങ്ങിൽ തെയ്യിൽ

നിന്മാണം ആയതും സിരം വർഷത്തിൽ
കുറയാത്ത കാലയളവിൽ വർഷിച്ച ഉല്പാദനം
നൽകുന്നതുമാണെങ്കിൽ അത്തരം
മാത്രപുക്ഷത്തിൽ നിന്നും റിത്രേജേ
ശേഖരിക്കാം. ഇത്തരം മാത്രപുക്ഷത്തിന്
കുറഞ്ഞത് 20 വർഷം പ്രായം വേണും എന്ന
വ്യവസ്ഥ പാലിക്കേണ്ടതില്ല.

- iii) മാത്രപുക്ഷത്തിൽ 30-ൽ തുടർന്ന്
പുർണ്ണമായും വിരിഞ്ഞ ഓല
ഉണ്ഡായിരിക്കും. ഓലകൾക്ക് നീളം
കുറഞ്ഞ ശക്തിയുള്ള Petiole (മടർ) ഇം
വീതിക്രമിച്ച ലൈഫ് base ഉം
ഉണ്ഡായിരിക്കും.
- iv) മാത്രപുക്ഷത്തിൽ കുറഞ്ഞത് 12
തേങ്ങാക്കലകളുകളിലും ഉണ്ഡായിരിക്കും.
- v) മാത്രപുക്ഷത്തിലെ തേങ്ങ മീഡിയം
വലിപ്പമുള്ളതും sibling ആകുതിയുള്ള
വയുമായിരിക്കും.
- vi) മാത്രപുക്ഷത്തിലെ തൊണ്ടോട്ടുകൂടിയ
ങ്ങ തേങ്ങായ്ക്ക് 600 ഗ്രാമിൽ കുറയാത്ത
ഓരം ഉണ്ഡായിരിക്കും.
- vii) മാത്രപുക്ഷത്തിലെ ഒരു തേങ്ങയും ലൈഫ്
mean copra യുടെ അളവ് 150 ഗ്രാമോ
അതിൽ തുട്ടതലോ ആയിരിക്കും.
- viii) നീളമുള്ള കനം കുറഞ്ഞ ഓലയും
സ്വാവമുള്ള തണ്ടകളോട്ടുകൂടിയ തേങ്ങ
കുലയുള്ള മാത്രപുക്ഷങ്ങൾ ചെറിയതും
നീളമുള്ളതമായ തേങ്ങയോ Barren
തേങ്ങയോ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന മാത്രപുക്ഷങ്ങൾ,
മുപ്പുത്താത്ത തേങ്ങകൾ അധികമായി
കൊഴിഞ്ഞ പോകുന്ന സ്വാവമുള്ള മാത്ര
പുക്ഷങ്ങൾ, അന്നയോജ്യമായ പരിസ്ഥിതി
സാഹചര്യത്തിൽ വളരുന്ന മാത്രപുക്ഷങ്ങൾ
എന്നിവ ഒഴിവാക്കും. ഇത്തരത്തിൽ
തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മാത്രപുക്ഷങ്ങളിൽ നിന്നും

ஷோரிக்கை விழுது தேவையில் நினைவு
 ஶலியாய் வழக்கு ஹஸ்தத்து
 கீட்ரோஸ்வாயமுத்தும் ஸரிகருதல்லாதத
 பக்ஷளமுத்துமாய் தேவை செலிவாக்கி
 பக்ஷளமொத்த விழுது தேவையான்
 கர்ஷக்கரிக் கினம் ஸஂக்ரிக்கைத்
 ஹபுகாரம் ஸஂக்ரிக்கை விழுது தேவை
 குஷி வகப்பிள்ள விவிய ஜில்கத்திலுண்டு
 மாழுக்கல்ல ஶாஸ்திய குஷி ரீதியில்
 பாகி ஒழுப்பிச் அதிக்கினம் ஹஸ்
 மேல்மழுத்த தென்னில் தெக்கச் சுரும்
 தெரளைத்துத்த கர்ஷக்ரீக்கைக் கல்கி.

സി) മുണ്ടിലവാമുള്ളതും ഉയരം സി)
 കറഞ്ഞതക്കുമായ തെങ്ങുകൾ
 വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് നടപടി
 സ്ഥികരിച്ചിട്ടേണ്ടോ;

മുണ്ടാക്കിയാരുളുള്ളതും ഉയരം കുറഞ്ഞതുമായ
തെങ്ങെങ്കിൽ തെക്കൾ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന്
നടപടി സ്ഥിരകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

யി) എക്കിൽ അവ കർഷകർക്ക് യി) വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നടപടി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ; വ്യക്തമാക്കുമോ?

സപිකරිച්චිංසක් 9 දුතල් 12 මාසම බරහ
ප්‍රායමාය මුණාමෙන්ම යුතු තෙවැනි
බෙතකුලාණ් ගනුගාතින් අභ්‍යන්තරයුතු. පුද්ගලික
වර්ෂයුත් පූජා මාසම දුතලාණ් තෙවැනි
බෙතක්ද ඩිඩියි කුස්සි මාමිලි ගිගිරී කුස්සි
බෙතක්ද දුවෙශනයුත් කර්ෂකර්ක් විතරණ
පෙනු ලද නෑත්‍ය පූජා මාසයෙහි තෙවැනි
බෙත විතරණ පෙනු ලද නෑත්‍ය පූජා මාසයෙහි

Sreeja