

പതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ
പതിനൊന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിട്ട് നിയമസഭ ചോദ്യം നം.237

18.06.2014-ൽ മൃപടിക്ക്

വൈളളക്കരം വർദ്ധനയുടെ നിരക്ക്


ചോദ്യം

ശ്രീമതി.ഗീതാ ശോപി
 ശ്രീ.സി.ദിവാകരൻ
 ശ്രീ.വി.ശ്രീ
 ശ്രീ.കെ.രാജ്

മൃപടി

ശ്രീ. പി.ജെ. ജോസഫ്
 (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

- | | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| എ. | കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി വിതരണം ചെയ്യുന്ന വൈളളത്തിന്റെ നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി കളായിട്ടുണ്ടാ; ഉണ്ടക്കിൽ എന്നമുതൽ വർദ്ധിച്ചു നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ; | എ. | വൈളളക്കരം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നിർ ഭ്രം കേരളാ വാട്ടർ അതോറിറ്റി തയ്യാറാക്കി വരികയാണ്. |
| ബി. | ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കൾക്കുള്ള വൈളളക്കരണത്തിന്റെ നിലവിലുള്ള മിനിമം നിരക്ക് എത്രയാണ്, ഇത് എത്രയായി വർദ്ധിക്കും; | ബി. | നിലവിൽ മിനിമം നിരക്ക് 1000 ലിറ്റർ ജല ഉപയോഗത്തിന് 4 ത്രുപ്പയാണ്. കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ നിന്നും നിർ ഭ്രം ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ വർദ്ധനവ് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. |
| സി. | ഗാർഹിക്കര വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള വൈളളത്തിന് കിലോലിറ്ററിന് 25 ത്രുപ്പ വരെയാണ് നിലവിലുള്ള ഗാർഹിക്കര ഉപയോഗത്തിന്റെ നിരക്ക്. കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ നിന്നും നിർ ഭ്രം ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ വർദ്ധനവ് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. | സി. | ഒരു കിലോ ലിറ്ററിന് 10 ത്രുപ്പ മുതൽ 25 ത്രുപ്പ വരെയാണ് നിലവിലുള്ള ഗാർഹിക്കര ഉപയോഗത്തിന്റെ നിരക്ക്. കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ നിന്നും നിർ ഭ്രം ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ വർദ്ധനവ് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. |
| ഡി. | നിരക്കും ? | | |


 സെക്രട്ടറി ഓഫീസർ