

**പതിമന്ത്രം കേരള നിയമസഭ
പതിനൊന്നാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 1233

12.06.2014-ൽ മറ്റപട്ടിക്ക്

**നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ
ഇണനിലവാരം പരിശോധിക്കാൻ സംബിധാനം**

ചോദ്യം

മറ്റപട്ടി

ആര്യം

“ എ.റീ.ജോർജ്ജ് ”
“ എ.പി.അബ്ദുള്ലാകുട്ടി ”
“ എ.സി.ബാലകൃഷ്ണൻ ”

ആര്യം

“ എ.വി.കെ. ഇബ്രാഹീം കുമാർ ”

(പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പുമന്ത്രി)


(എ) എ.ഡബ്ല്യൂ.ഡി നടത്തുന്ന (എ) നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ ഇണനിലവാരം പരിശോധിക്കുന്നതിലും സംബിധാനം നിലവിലുണ്ടായെന്ന് വിശദമാക്കുമോ ;

ഉണ്ട്. പൊതുമരാമത്ത് പ്രവർത്തികൾക്കുപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ ഇണനിലവാരം, പ്രസ്തുത പ്രവർത്തികളുടെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന എഞ്ചിനീയർ, കൂളിട്ടിക്കണ്ണാർ ലാബുകൾ മുഖ്യമായിരുന്നു. ഉറപ്പുവരുത്താറുണ്ട്. ദേശീയപാതയിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ ഇണനിലവാരത്തെക്കാറിച്ച് General Specification/IRC Standards/Bureau of Indian Standards എന്നിവയിൽ നിഷ്കർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുത്ത് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് ദേശീയ പാതയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ മുതലാളി എഞ്ചിനീയർമാർ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. ഇവയുടെ പരിശോധനയ്ക്കുത്തു സെറ്റുകളിൽ കരാറുകാരന്റെ ചെലവിൽ ലാബുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വ്യവസ്ഥ യുണ്ട്. തുടക്കത്ത് KHRD/QC Lab തുടങ്ങിയവയും നിലവിലുണ്ട്. കെ.എസ്.റീ.പി എറ്റവും നടത്തി വരുന്ന പ്രവർത്തികൾ എല്ലാം കർശനമായ ഇണനിലവാര പരിശോധന നടത്തിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കരാറുകാരന്നു തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെ നിർമ്മാണ അഭിവൃദ്ധി എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും നിർമ്മാണത്തിനു പയോഗിക്കുന്ന ബിറ്റുകൾ, മെറ്റൽ, സിമൺ, സ്ലീർ, മണ്ണ് മുതലായ എല്ലാ സാധനങ്ങളുടെയും ഇണനിലവാരം മുൻകൂട്ടി പരിശോധിച്ചതിനു ശേഷമേ ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ.

- (ബി) ഇതിനായി ജില്ലാ കെറുങ്ങേളിൽ (ബി) ജില്ലകൾ തോറും ക്രാളിറ്റി കൺഫോർമ് ലാബൗകൾ
ക്രാളിറ്റി കൺഫോർമ് ലാബൗകൾ
സഹാപിക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണ
നയിലുണ്ടോ ; വിശദാംശ
അങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ;
- (സി) ഇതിന്റെ പ്രവർത്തന രീതിയുടെ
വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുമോ ;
(ഡി) ഇതിനായി സ്വീകരിച്ച
നടപടികൾ വിശദമാക്കുമോ ?

(സി) & (ഡി):

പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി.വിജിലൻസ് വിഭാഗം, പ്രധാനത്തിൽ
കൂടുതൽ തുണനിലവാരം സർവ്വപ്രസ് ചെക്കി
ഉടരും മറ്റൊരു നിരീക്ഷിച്ചുവരുമെന്ന്.
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ നിർമ്മാണ
പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികൾ
സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ഒരു പരാതി പരിഹാര
സെൽ പ്രവർത്തനിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ വയനാ
പരാതികൾക്ക് പുരുഷ വകുപ്പിന്റെ എല്ലാ
ഓഫീസുകളിലും പരാതി സ്വീകരിക്കാറുണ്ട്.
ഇതും അതിന്റെ ലഭിക്കുന്ന പരാതികളും
പരിശോധിച്ച് അതിന്മേൽ നടപടികൾ
സ്വീകരിക്കാറുമെന്ന്.



Dr. S. M. Sankaranarayanan

മന്ത്രാലയ ഔദ്യോഗിക



Mr. K. R. Venkateswaran