

**പതിമന്ത്രം കേരള നിയമസഭ
പതിനൊന്നാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത
ചോദ്യം നമ്പർ - 1238

12.06.2014-ൽ
മറുപടിയ്ക്ക്

ചെർത്തല മന്ദിരവും രോധ് നവീകരണത്തിനുള്ള പരാതികൾ

ചോദ്യം
ശ്രീ. പി.തിലോത്തമൻ

ഉത്തരം
ശ്രീ. വി.കെ. ഇബ്രാഹീം കഞ്ചൻ
(മരാമത്തുവകുപ്പ് മന്ത്രി)

- (എ) ചെർത്തല മന്ദിരവും നിന്നും (എ) ചെർത്തല മന്ദിരവും നിന്നും
മന്ദിരവും ആസ്തി വികസന പദ്ധതി യിൽപ്പെടുത്തി 2013-14 കാലയളവിൽ
12 രോധുകൾ നവീകരിക്കുന്നതിന്
എം.എൽ.എ നിർദ്ദേശം ഉശ്രക്കാ
ഈച്ച 12.8.2013-ലെ കത്തും പൊതുമ
രാമത്ത് നിരത്ത് വിഭാഗം ഇതിനേക്ക്
തയ്യാറാക്കി സമർപ്പിച്ച എസ്റ്റിമേറ്റ്
അടക്കമുള്ള രേഖകളും പൊതുമരാ
മത്ത് ചീഫ് എൻജിനീയറുടെ ഓഫീ
സിൽ ലഭിച്ചത് എന്നായിരുന്നു;
- (ബി) പ്രസ്തുത ഫയൽ മടക്കാൻ കാരണ (ബി) 03.10.2013-ലെ സി.ഇ/അഡ്വീസ്
മന്ത്രായിരുന്നു എന്നു പറയാമോ;
/പി.എൽ.എ/ 1014/2005 നമ്പർ
സർക്കലർ പ്രകാരം എസ്റ്റിമേറ്റ്
MORTH data 2013 DSOR
പ്രകാരമാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടി
യിൽക്കൊത്ത്. ഈ തിരത്തൽ
വരെത്തുവാനായിട്ടാണ് ഫയൽ
മടക്കിയത്.
- (സി) ഇതിലെ എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ പുതുക്കി (സി) പുതുക്കിയ ഒൻപത് എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ
വീണ്ടും ചീഫ് എൻജിനീയറുടെ
ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചത് എന്നായിരുന്നു ; & (ഡി) 18.02.2014 ലും,എന്ന് എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ
പ്രസ്തുത ഫയലുകൾ കൃത്യമായി
പരിശോധിച്ച് പോതായ്ക്കൾ നേരും
ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തിയാണോ
സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേയ്ക്കു അയച്ചത്
എന്നു പറയാമോ ;
- (ഡി) ഒരുമിച്ച് ലഭിച്ച എസ്റ്റിമേറ്റുകളിൽ 9
രോധുകളുടെ ഫയലുകൾ മാത്രം
ആദ്യം അയച്ചത് എന്നുകൊ
ണായിരുന്നു എന്നു പറയാമോ;
ശേഷിച്ച 3 ഫയലുകൾ എന്നാണ്
അയച്ചത് എന്ന് പറയാമോ;
- (ഡി) പുതുക്കിയ ഒൻപത് എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ
18.02.2014 ലും,എന്ന് എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ
09.05.2014-ലും വസ്തുപ്പുട്
(ഡി) സൗഖ്യാംഗം എൻജിനീയറുടെ
ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കേ
യുണ്ടായി. ഈതായിൽക്കൊ
എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ രണ്ട് തീയതികളിൽ
സമർപ്പിക്കവാനാണോയ കാരണം. 9
എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ അടങ്കിയ നിർദ്ദേശ
തതിൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രമേയവും 3
എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ അടങ്കിയ നിർദ്ദേശ
തതിൽ എം.എൽ.എ.യുടെ കത്തും
പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രമേയവും

ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടണായിരുന്നില്ല.
തുടർന്ന് പദ്ധായത്തിന്റെ പ്രമേയം
സംബന്ധിച്ച എഴുപ്പിക്കുട്ടിവ് എഞ്ചിനീയർ
സേരിട്ട് സർക്കാരിൽ ലഭ്യമാക്കു
യണ്ണായി. എം.എൽ.എയുടെ കത്തി
ല്ലാതിരുത്തിനാൽ 17.05.2014-ൽ
മടക്കിയ 3 എസ്റ്റിമേറ്റുകളുടെയിൽ
നിർദ്ദേശം പോരായു പരിപറിച്ച്
29.05.2014-ൽ തിരികെ സർക്കാരിൽ
ലഭിച്ചു.

(ഇ) മുന്നു ഫയല്യുകൾ കാണാതായതു സംബന്ധിച്ച് ചീഫ്
എൻജീനീയർക്ക് പരാതി ലഭിച്ചിരു
ന്നുവോ; എന്നാണ് പ്രസ്തുത പരാതി
ലഭിച്ചതെന്നു പറയാമോ;
പ്രസ്തുത പരാതിയിനേൽ എന്നു
കിലും മറുപടി നൽകിയിരുന്നോ ;
മറുപടിയുടെ പകർപ്പ് ലഭ്യമാക്കുമോ?

(ഇ) മുന്നു പ്രവൃത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ്
സംബന്ധിച്ച് 27.03.2014-ന് ബഹു.
ചേർത്തല എം.എൽ.എയുടെ കത്ത്
നിരത്തുകളം പാലങ്ങളം വിഭാഗം
ചീഫ് എഞ്ചിനീയർക്ക് ലഭിച്ചു.
മേൽനടപടികൾക്കായി കത്ത്
ക്ഷേണ മേഖല സുപ്രണിംഗ്
എഞ്ചിനീയർക്ക് നൽകകയും തുടർന്ന്
സുപ്രണിംഗ് എഞ്ചിനീയർ മുന്നു
പ്രവൃത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ
09.05.2014-ൽ നിരത്തുകളം
പാലങ്ങളം വിഭാഗം ചീഫ്
എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിന്
നൽകകയുണ്ടായി തുടർന്ന്
ഭരണാസമതിയുണ്ടായി പ്രസ്തുത
ചലാപോസലുകൾ സർക്കാരിൽ
സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. പ്രസ്തുത
പരാതിയിനേൽ നടപടി സ്ഥികരിച്ചു
കഴിഞ്ഞതിനാൽ ഈതു സംബന്ധിച്ച്
ബഹു. എം.എൽ.എയു് ചീഫ്
എഞ്ചിനീയർ തുടർ മറുപടി
നൽകകയുണ്ടായില്ല.

Chenni
സെക്രട്ടേറി ഓഫീസർ