

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ  
പതിനൊന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ 2056      17/06/2014-ൽ മറുപടിക്ക്

കൊണ്ടോട്ടി മണ്ഡലത്തിലെ പുതിയ പദ്ധതികൾ

ചോദ്യം

ശ്രീ.കെ.മുഹമ്മദുണ്ണി ഹാജി

മറുപടി

ശ്രീ. ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ്  
(ഊർജ്ജ വകുപ്പു മന്ത്രി)

(എ) കൊണ്ടോട്ടി മണ്ഡലത്തിലെ ഇടവണ്ണപ്പാറ, കാരാട്, പുളിക്കൽ, കൊണ്ടോട്ടി സെക്ഷനുകൾക്കു കീഴിൽ ഈ വർഷം നടപ്പാക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന പദ്ധതികൾ വിശദമാക്കുമോ;

((ഡി) സിസ്റ്റം ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്, വോൾട്ടേജ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പദ്ധതികൾ വഴി മണ്ഡലത്തിൽ എവിടെയെല്ലാം പദ്ധതികളാവിഷ്കരിക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ?

(എ)യും (ഡി)യും

കൊണ്ടോട്ടി മണ്ഡലത്തിലെ ഇടവണ്ണപ്പാറ, കാരാട്, പുളിക്കൽ, കൊണ്ടോട്ടി സെക്ഷനുകൾക്കു കീഴിൽ ഈ വർഷം നടപ്പാക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന പദ്ധതികൾ (സിസ്റ്റം ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്, വോൾട്ടേജ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്) ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

<b>കാരാട്</b>	
വോൾട്ടേജ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് വർക്ക്	11 കെ.വി - 2.84 കി.മീ 100 കെ.വി.എ ട്രാൻസ്ഫോർമർ - 4 എണ്ണം കൺവെർഷൻ 1.68 കി.മീ
സിസ്റ്റം ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് വർക്ക്	11 കെ.വി - 8.41 കി.മീ
പി.പി.എസ്. വർക്ക്	6 എണ്ണം സൂറിറ്റ് ലൈറ്റ് ഫിറ്റിംഗ്- വാഴൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്.
<b>ഇടവണ്ണപ്പാറ</b>	
വോൾട്ടേജ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് വർക്ക്	11 കെ.വി - 2.75 കി.മീ 100 കെ.വി. എ ട്രാൻസ്ഫോർമർ - 3 എണ്ണം

	കൺവെർഷൻ 1.2 കി.മീ
സിസ്റ്റം ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് വർക്ക്	11 കെ.വി - 0.8 കി.മീ
എൽ. ഇ.ഒ.വൈ.ഇ.സി വാട്ടർ അതോറിറ്റി - 2 വർക്ക് - 11 കെ.വി - 3.46 കി.മീ	
<b>പുളിക്കൽ</b>	
വോൾട്ടേജ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് വർക്ക്	11 കെ.വി - 2.5 കി.മീ 100 കെ.വി.എ ട്രാൻസ്ഫോർമർ - 3 എണ്ണം കൺവെർഷൻ - 3.36 കി.മീ എൽ.റ്റി റ്റി ഫേസ് - 0.190 കി.മീ
<b>കൊണ്ടോട്ടി</b>	
വോൾട്ടേജ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് വർക്ക്	11 കെ.വി - 1.9 കി.മീ 100 കെ.വി.എ ട്രാൻസ്ഫോർമർ - 3 എണ്ണം കൺവെർഷൻ - 4.65 കി.മീ

- (ബി) കൂടുതൽ ഉപഭോക്താക്കളുള്ള(ബി) സെക്ഷനുകൾ വിഭജിക്കുന്നതിന് ഉദ്ദേശ്യമുണ്ടോ;
- (സി) കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവള പരിസരം, (സി) കാരാട്, പുളിക്കൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പുതിയ സബ്സ്റ്റേഷനുകൾ പണിയുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം നിലവിലുണ്ടോ ; എങ്കിൽ ഇവ എന്നത്തേക്ക് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനാകുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ;

ഇപ്പോൾ പരിഗണനയിലില്ല.

പുളിയ്ക്കലിൽ ഒരു 110 കെ.വി സബ്സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ഭരണാനുമതി 2013-ൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സ്ഥലമേറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. സ്ഥലം ലഭ്യമാകുന്നതുമുറയ്ക്ക് സബ്സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാവുന്നതാണ്.

*(Handwritten Signature)*  
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ