

പതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ

പതിനോന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചീറ്റമിടവാൽ ചോദ്യം നമ്പർ. 2057

17.06.2014-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കൊയിലാണ്ടി നഗരത്തിലെ വൈദ്യുതി ക്ഷാമം

ചോദ്യം

ശ്രീ. കെ. ഓസൻ :

ഉത്തരം

ശ്രീ. അരുട്ടൻ മുഹമ്മദ്
(ഉൾജജ് വകുപ്പ് മന്ത്രി)

- | | |
|---|---|
| (എ) കൊയിലാണ്ടി നഗരത്തിലെ വൈദ്യുതി ക്ഷാമം പരിഹരിക്കു നാതിന് പുതിയ ഫീഡർ സ്ഥാപി ക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച് ലഭിച്ച കൂഴി അപേക്ഷയിൽ സ്വീകരിച്ചു വരുന്ന നടപടികൾ വിശദമാ ക്കുമോ ; | (എ) കൊയിലാണ്ടി നഗരത്തിൽ പരിസരത്ത് വൈദ്യുതി തടസ്സം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ഒരു ഫീഡർ കൂഴി വലിക്കുന്നതിന് മുൻസിപ്പ് നൽകിയ അപേക്ഷയിൽ 2,12,82,552/- ആവാസ പ്രവൃത്തി എടുക്കണം എന്ന കാണിച്ച് അഭിയിപ്പ് നൽകി. ഈ പ്രകാരം തുക അടയ്ക്കാൻ നിർവ്വാഹമില്ലാത്തതിനാൽ പരാതി പരിഹരിക്കാൻ കൊയിലാണ്ടി ഫീഡറും നന്ന ഫീഡറും ബോർഡ് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഇണ്ട്രോലിക് വെയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തികരിച്ച് തുടങ്ങുന്നതു ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് സ്കൂൾ പരിസരത്ത് 50 മീറ്റർ യൂ.ജി കേമ്പിള്ളം, 150 മീറ്റർ ഓ.എച്ച് ലൈനും വലിക്കാൻ പ്രവൃത്തി എടുത്തിരുന്നു. പ്രസ്തുത തുടങ്ങിയിലേക്കായി രെയിൽവെ പണം അടച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടങ്ങിയിലേക്കായി പ്രവൃത്തി തീരനു മുറയ്ക്കുന്നതു തുടർന്ന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. |
| (ബി) ഇത് സംബന്ധിച്ച് കെ. എസ്. ഇ. ബി. എന്നെങ്കിലും പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ ; ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രസ്തുത പഠന റിപ്പോർട്ടിന്റെ പകർപ്പ് ലഭ്യമാക്കാമോ ; | (ബി) പ്രത്യേക പഠനം നടത്തിയിട്ടില്ല. |
| (സി) കൊയിലാണ്ടിയിലെ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിന് എന്നു നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നനിയി ക്കുമോ ? | (സി) മുകളിൽ പറഞ്ഞതു തുടങ്ങുന്നതു കൊയിലാണ്ടിയിലെ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ആർ.എ.പി.ഡി.ആർ.പി. വോൾട്ടേജ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് സീസ്റ്റം ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പദ്ധതി പ്രകാരം 16.85 കിലോ മീറ്റർ 11. കെ.വി ലൈൻ |

വലിക്കൈകയും 30 ടാൺസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കൈകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മുടാതെ 6.895 കിലോ മീറ്റർ തുരി ഫോസ് ലൈന് 25.235 കിലോ മീറ്റർ നിലവിലുള്ള സിംഗിൾ ഫോസ് തുരി ഫോസ് ആക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈതേ പദ്ധതിയിൽ 3 കിലോ മീറ്റർ 11 കെ.വി ലൈൻ 16 ടാൺസ്ഫോർമർ 1.5 കിലോ മീറ്റർ തുരി ഫോസ് ലൈൻ പൂർത്തികരിക്കാനുള്ള പ്രവൃത്തികൾ നടന്നവയെന്ന.

കൊച്ചിയിലാണ് 110 കെ.വി സബ്സ്ട്രൌംഷനിൽ നിലവിലുള്ള ഒരു 10 എം.വി.എ (110/11 കെ.വി) ടാൺസ്ഫോർമർ മാറ്റി 20 എം.വി.എ ആക്കി ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഭരണാന്തരി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ജോലി ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ നടന്നവയെന്ന.



സങ്കരംകുട്ടിപ്പിള്ളി



കെ.വി.പി.ലൈൻ