

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

പതിനൊന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 2436

18-6-2014-ൽ മറുപടിക്ക്

ചേർത്തല മണ്ഡലത്തിലെ പൊതുസാപ്പുകൾ

ചോദ്യം

ശ്രീ. പി. തിലോത്തമൻ.

ഉത്തരം

ശ്രീ. പി.ജെ. ജോസഫ്

(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) ജപ്പാൻ കടിവെള്ള പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചേർത്തല മണ്ഡലത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പൊതുസാപ്പുകൾ എത്രയായിരുന്നു എന്ന് അറിയിക്കുമോ; നിലവിൽ എത്ര പൊതുസാപ്പുകൾ ഉണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;


(എ) ചേർത്തല മണ്ഡലത്തിൽ ജപ്പാൻ കടിവെള്ള പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് 2057 പൊതുസാപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. നിലവിൽ 4749 പൊതുസാപ്പുകൾ ഉണ്ട്.

(ബി) പൊതുസാപ്പുകൾ അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്; ഈ സാപ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ഇതിലൂടെ നൽകുന്ന വെള്ളത്തിനും വേണ്ടി വരുന്ന ചെലവ് ആരാണ് നൽകുന്നതെന്ന് അറിയിക്കുമോ;

(ബി) തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആവശ്യം പരിഗണിച്ചും വിവിധ പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായും പൊതു സാപ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കാറുണ്ട്. വിതരണം ചെയ്യുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ ചാർജ്ജ് തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഈടാക്കും.

(സി) ചേർത്തല മണ്ഡലത്തിലെ പൊതുസാപ്പുകൾ നിലനിർത്തുന്നതിന് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതെല്ലാം പൊതുസാപ്പുകൾക്കുവേണ്ടിയാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെന്നു വ്യക്തമാക്കുമോ?

(സി) പൊതുസാപ്പുകൾ നിലനിർത്തണമെന്ന് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി ആവശ്യമൊന്നും ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ