

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

പതിനൊന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 2459

18-6-2014-ൽ മറുപടിക്ക്

കയ്പമംഗലത്തെ കുടിവെള്ള പൈപ്പുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നത്.

ചോദ്യം

ശ്രീ. വി.എസ്. സുനിൽകുമാർ.

ഉത്തരം

ശ്രീ. പി.ജെ. ജോസഫ്

(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) കയ്പമംഗലം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ കുടിവെള്ള പൈപ്പുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി പരിഗണനയിലുണ്ടോ;


(എ) കയ്പമംഗലം നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ വെള്ളാനി ജലശുദ്ധീകരണശാല മുതൽ സി.വി. സെന്റർ വരെയുള്ള പ്രിമോ പൈപ്പ് മാറ്റി ഇടുന്നതിനുവേണ്ടി പ്രോജക്ട് പരിഗണനയിലുണ്ട്.

(ബി) ഇതിനാവശ്യമായ തുക ബഡ്ജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ;

(ബി) കയ്പമംഗലം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ കുടിവെള്ള പൈപ്പുകൾ മാറ്റിയിടുന്നതിനായി ബഡ്ജറ്റിൽ പ്രത്യേകം തുക വകയിരുത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ പഴകിയ പൈപ്പ് മാറ്റിയിടൽ എന്ന ഹെഡിലേക്ക് 2014-15 ബഡ്ജറ്റിൽ 95 കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

(സി) പദ്ധതിയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി എന്താണെന്ന് വിശദമാക്കുമോ?

(സി) പഴകിയ പൈപ്പ് മാറ്റിയിടാനായി മധ്യമേഖലാ ചീഫ് എൻജിനീയർ സമർപ്പിച്ചിരുന്ന മുൻഗണനാ ലിസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഭരണാനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ നടന്നുവരുന്നു.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ