

**പതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ
പതിനൊന്നാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ 2813

19.06.2014- ലെ മറുപടികൾ

വലിയപറമ്പ് മാടക്കാൽ ദീപിലെ തുക്കുപാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം

ചോദ്യം		മറുപടി	
	ശ്രീ. കെ. കുമാരികാമൻ (തുക്കരിപ്പുർ)		ശ്രീ. അടുക്കി പ്രകാശ് (റവന്യൂവും കയറും വകുപ്പു മന്ത്രി)
(എ)	കാസർഗോദ് ജില്ലയിലെ വലിയ പറമ്പ് മാടക്കാൽ ദീപിലെ തുക്കുപാലം തകർന്ന വർഷം കഴിത്തിട്ടും പാലം പുനർന്നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാനോ ഇതേ ദീപിലെ പടനംകടപ്പുറം തുക്ക് പാലം പണിപൂർത്തികരിക്കാനോ കഴിയാത്തതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കാമോ;	(എ)	<p>മാടക്കാലിൽ വിജിലൻസ് അനേകഷണം പുർത്തികരിച്ചാൽ മാത്രമെ തകർന്ന തുക്കുപാലത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ നീക്കിപാലം പുനർ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ള വിജിലൻസ് അനേകഷണം സംബന്ധിച്ച പുരോഗതി വിലയിരുത്തുന്ന തിനായി വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെടുവാൻ ലാഞ്ച് റവന്യൂ കമ്മീഷണറെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.</p> <p>മാടക്കാൽ പാലത്തിലുണ്ടായ വിനോദ സംഖ്യാരികളുടെ അധികപ്രവാഹം കണക്കിലെടുത്ത് പടന കടപ്പുറത്തു നിർമ്മിക്കുന്ന പാലത്തിന്റെ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനമെന്ന് തുക്കരിപ്പുർ വലിയപറമ്പ് പണ്ഡായത്ത് ഹാളിൽ ബന്ധം തുക്കരിപ്പുർ എം.എൽ.എ യുടെ അഭ്യുക്ഷതയിൽ 28.06.2013 ലെ ചേർന്ന സർവ്വകക്ഷിയോഗത്തിൽ അവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി. പ്രസ്തുത പ്രോപ്രോസൽ കേരള ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് അലൈഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലിമിറ്റഡ് (കെൽ) തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.</p>
(ബി)	ഈ നിർമ്മാണം എപ്പോഴും പുനരാരംഭിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?	(ബി)	മാടക്കാൽ വിജിലൻസ് അനേകഷണം പുർത്തിയാക്കി തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ച ശേഷം മാത്രമേ ഈ പാലങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം പുനരാരംഭിക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.


 നെഹ്മുൻ ഓഫീസർ