

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

പതിനൊന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത നിയമസഭാ ചോദ്യം നമ്പർ: 4145

25.06.2014 - ൽ മറുപടിക്ക്

മംഗലം ഡാം സമഗ്ര കുടിവെള്ള പദ്ധതി

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ. എം. ചന്ദ്രൻ

പി ജെ. ജോസഫ്
(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) ആലത്തൂർ മണ്ഡലത്തിലെ (എ) മംഗലം ഡാം സമഗ്ര കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ വിശദമാക്കുമോ ;


ആലത്തൂർ, തരുർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട വടക്കാഞ്ചേരി, കിഴക്കഞ്ചേരി, വണ്ടാഴി എന്നീ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകൾക്കായുള്ള സമഗ്ര കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്കായി 5960 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു പ്രാഥമിക എൻജിനീയറിംഗ് റിപ്പോർട്ട് 14/05/2014-ൽ നടന്ന എസ്സ്.എൽ.എസ്സ്.എസ്സ്.സി.യിൽ സമർപ്പിക്കുകയും ഈ പദ്ധതി പ്രസ്തുത കമ്മിറ്റിയുടെ പരിഗണനയിലുമാണ്.

(ബി) പ്രസ്തുത പദ്ധതിക്ക് എന്തു തുകയാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് ;

(ബി) പ്രസ്തുത പദ്ധതിക്കായി ഇതു വരെ തുക യൊന്നും അനുവദിച്ചിട്ടില്ല.

(സി) ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കി പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം അടിയന്തരമായി ആരംഭിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?

(സി) പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച് ഭരണാനുമതിയ്ക്കുള്ള നിർദ്ദേശം ലഭ്യമായാൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ