

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

പതിനൊന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 4152

25-6-2014-ൽ മറുപടിക്ക്

ഗുരുവായൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ ശുദ്ധജലവിതരണം.

ചോദ്യം

ശ്രീ. കെ. വി. അബ്ദുൾ ഖാദർ

ഉത്തരം

ശ്രീ. പി.ജെ. ജോസഫ്  
(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) ഗുരുവായൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ ഗുരുവായൂർ നഗരസഭ, ചാവക്കാട് നഗരസഭ, ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം എന്നിവിടങ്ങളിലേയ്ക്ക് ശുദ്ധജലം കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള കരുവന്നൂർ പദ്ധതിയുടെ ചേറ്റുവ പാലം മുതൽ ചാവക്കാട് വരെ പൈപ്പിടൽ കരാർ എടുത്ത കമ്പനി ഗുരുതരമായ കൃത്യവിലോപം കാട്ടിയ കാര്യം

(എ) ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

(ബി) കരാറേടുത്ത കമ്പനി ദേശീയ പാത 17-ന്റെ നവീകരണത്തിനുമുമ്പ് എന്തുകൊണ്ട് പൈപ്പിട്ടില്ലെന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ;

(ബി) ഉണ്ട്. ആവശ്യമായ മുഴുവൻ പൈപ്പുകൾ യഥാസമയം കരാറുകാരായ കമ്പനി (സി) (ടെക്പ്രോ ഇൻഫ്രാ പ്രോജക്ട് ലി.) സപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നില്ല.

(സി) ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്ത് നടപടിയാണ് സ്വീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?

എത്രയും വേഗം പണികൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ട കർശന നിർദ്ദേശം കരാറുകാരന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും കാലതാമസം വരികയാണെങ്കിൽ യുഡിസ്മാറ്റ് എംപവേർഡ് കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗീകാരം നേടിയശേഷം നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

  
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ