

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

പതിനൊന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത നിയമസഭാ ചോദ്യം നമ്പർ: 4153 25.06.2014 - ൽ മറുപടിക്ക്

ഗുരുവായൂർ അഴുക്കുചാൽ പദ്ധതി

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ. കെ.വി. അബ്ദുൾ ഖാദർ

പി ജെ. ജോസഫ്
(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) ഗുരുവായൂർ അഴുക്കുചാൽ പദ്ധതിയുടെ പൈപ്പിടൽ ജോലികൾ മന്ദഗതിയിലാണെന്ന വസ്തുത ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;

(എ) ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

(ബി) പ്രസ്തുത അഴുക്കുചാൽ പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണ ഏകോപനത്തിന് പ്രത്യേക ഓഫീസറെ നിയമിക്കണമെന്ന മന്ത്രി തലയോഗത്തിൽ എം.എൽ.എ. ഉന്നയിച്ച ആവശ്യം പരിഗണിക്കുമോ ;

(ബി) ഇപ്പോൾ പരിഗണനാർഹമല്ല.

(സി) സമയബന്ധിതമായി പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനും വെട്ടിപ്പൊളിച്ച റോഡുകൾ നവീകരിക്കുന്നതിനും നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ ?

(സി) ഈ പദ്ധതി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ