

**പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
പതിനൊന്നാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത നിയമസഭാ
ചോദ്യം നമ്പർ: 4167

25.06.2014 ൽ മറുപടികൾ

അച്ചൻകോവിലാറിന്റെ തീരത്ത് സംരക്ഷണ ഭിത്തി


ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ. ആർ. രാജേഷ്

ശ്രീ.പി.ജെ.ജോസഫ്
(ജലവിഭവകുപ്പ് മന്ത്രി)

- | | |
|---|---|
| <p>(എ) മാവേലിക്കര നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ കുന്നം-കൊല്ലം കടവ് റോഡിന് സമീപം അച്ചൻകോവിലാറിന്റെ തീരത്ത് സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മിക്കുന്നതിന് 15 ലക്ഷം രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ; വിശദമാക്കുമോ;</p> | <p>(എ) പ്രസ്തുത പണിക്ക് 12.20 ലക്ഷം രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സിംഗിൾ ബെനിഫിഷറി ആയതിനാൽ പബ്ലിക് യൂട്ടിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സാമ്പത്തികാനുമതി നൽകാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല.</p> |
| <p>(ബി) പ്രസ്തുത ഭാഗത്ത് അച്ചൻകോവിലാറിന്റെ തീരം ഇടിയുന്നതിനാൽ കല്ലിവേൽ, കുറ്റിയിൽ വടക്കിൽ മോഹനന്റെ വീട് അപകടാവസ്ഥയിലായത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;</p> | <p>(ബി) ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.</p> |
| <p>(സി) പ്രസ്തുത ഭാഗത്ത് സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മിക്കുന്നതിന് അടിയന്തിര നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ; വിശദമാക്കുമോ ?</p> | <p>പബ്ലിക് യൂട്ടിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ സർക്കാരിന്റെ ഫണ്ട് ചിലവഴിക്കുന്നതിന് നിയമം അനുശാസിക്കുന്നില്ല.</p> |


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ