

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

പതിനൊന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.4572

26.06.2014-ൽ മറുപടികൾ

കിളിമാനൂർ - മടവൂർ - പഴയകുന്നുമേൽ പഞ്ചായത്തുകൾക്കായുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്കായി റോഡ് കട്ടിംഗിന് അനുമതി

ചോദ്യം

ഉത്തരം

ശ്രീ.ബി.സത്യൻ

**ശ്രീ. വി.കെ.ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ്,
(പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പുമന്ത്രി)**

(എ) കിളിമാനൂർ - മടവൂർ - പഴയകുന്നുമേൽ പഞ്ചായത്തുകൾക്കായുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി എം.സി.റോഡിൽ കാരറ്റ് മുതൽ തട്ടത്തുമലവരെ പൈപ്പിടുന്നതിന് കെ.എസ്. ടി. പി. കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് അനുമതി നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടി ക്രമങ്ങൾ ഏതു ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;

(എ) റോഡുകട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞാലുടൻ റോഡു പുനസ്ഥാപിക്കുന്ന (Restoration Work) പണിയുള്ള ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തിയായി വരുന്നു.

(ബി) റോഡ് കട്ടിംഗ് അനുമതിയ്ക്കായി കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി കെ. എസ്.ടി.പി.എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള 5.17 കോടി രൂപ 12.05.2014-ൽ കെ. എസ്.ടി.പി.യിൽ അടച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;

(ബി) 12.05.2014-ൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റി തുക അടച്ചിട്ടുണ്ട്.

(സി) 2015 ജൂൺ മാസത്തോടുകൂടി കമ്മീഷൻ ചെയ്യുവാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള പ്രസ്തുത കുടിവെള്ള പദ്ധതി കെ.എസ്.ടി.പി.യുടെ മെല്ലെപ്പോക്ക് കാരണമാണ് തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ

(സി) റിസ്റ്റോറേഷൻ പണിയുള്ള തുക അടയ്ക്കുവാൻ 21.02.2014-ൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയോടു ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും തുക 12.05.2014-ൽ മാത്രമാണ് അടച്ചത്. മഴക്കാലത്ത് റോഡു വെട്ടിപ്പൊളിയുന്നതും അഭികാമ്യമല്ല. മഴക്കാലം കഴിഞ്ഞാലുടൻ റോഡ് കട്ടിംഗിനുള്ള അനുമതി നൽകുന്നതാണ്.

(ഡി) റോഡ് കട്ടിംഗിനുള്ള അനുമതി എത്രയും വേഗത്തിലാക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കാമോ ?

(ഡി) ലത്ത് റോഡു വെട്ടിപ്പൊളിയുന്നതും അഭികാമ്യമല്ല. മഴക്കാലം കഴിഞ്ഞാലുടൻ റോഡ് കട്ടിംഗിനുള്ള അനുമതി നൽകുന്നതാണ്.

(Handwritten Signature)

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ