

**പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ  
പതിനൊന്നാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.4583**

**26.06.2014-ൽ മറുപടിക്ക്**

**കല്ലയാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിൽ അപകടാവസ്ഥയിലായ പാലങ്ങൾ**

**ചോദ്യം  
ശ്രീ.റ്റി.വി.രാജേഷ്**

**ഉത്തരം  
ശ്രീ. വി.കെ.ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ്  
(പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പുമന്ത്രി)**

(എ) കല്ലയാശ്ശേരി നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ കാലപ്പഴക്കം മൂലം അപകടാവസ്ഥയിലായ പാലങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ ; എങ്കിൽ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുമോ ;

(ബി) പ്രസ്തുത പാലങ്ങൾ പുതുക്കിപ്പണിയുന്നതിന് എന്തൊക്കെ നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ; എത്രപാലങ്ങളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ; വിശദാംശം നൽകുമോ ?

(എ) പരിശോധന നടത്തിയിട്ടില്ല. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ അധീനതയിലുള്ള വണ്ണാത്തിക്കടവ് പാലം പുതുക്കി പണിയുന്നതിന് അലൈൻമെന്റ് പ്ലാൻ അംഗീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. & ഇലവിഭവ വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള ഇരിണാവ് പാലം അപകടാവസ്ഥയിലാണ്. ഈ പാലത്തിന് വേണ്ടി 12.85 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതിയുള്ള നിർദ്ദേശം സമർപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ആവശ്യമായ ഭൂമി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല. പുതിയ പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ