

പഠിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ

പഠിനൊന്നാം സമേഴ്സം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത നിയമസഭ ചോദ്യം നമ്പർ: 5732 തു 02.07.2014 - റീ. മറുപടികൾ

ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാത്ത കൂൺ -IV തസ്തികകൾ

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീമതി ശൈതാ ഗോപി

പി.ജെ.ജോസഫ്
(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ 'ഓപ്പറേറ്റ്' ചെയ്യാത്ത കൂൺ- IV തസ്തികകൾ നിലവിലുണ്ടോ; അതുരം എത്ര തസ്തികകൾ ഉണ്ടെന്ന് ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്ക് ലഭ്യമാക്കുമോ;

(എ) കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ 'ഓപ്പറേറ്റ്' ചെയ്യാത്ത 147 കൂൺ- IV തസ്തികകൾ നിലവിലുണ്ട്.
തിരുവനന്തപുരം - 14
ആലപ്പുഴ - 2
കോട്ടയം - 20
എറണാകുളം - 39
തൃശ്ശൂർ - 9
പാലക്കാട് - 1
മലപ്പുറം - 24
കോഴിക്കോട് - 7
കണ്ണൂർ - 21
കാസർഗോദ് - 10
മറ്റ് ജില്ലകൾ - 0

ആകെ - 147

(ബി) ക്ലാസ് IV ജീവനക്കാരുടെ (ബി) ഉണ്ട്. ഈ നിർദ്ദേശം സർക്കാർ പരിശോധിച്ച്
‘ഒപ്പോറ്റ്’ ചെയ്യപ്പെടാത്ത തസ്തി വരുന്നു.
കക്കർ മീറ്റർ റീഡർ
തസ്തികകളാക്കി മാറ്റുന്നത്
സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും
നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ;
ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രസ്തുത നിർദ്ദേശം
പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിന് നടപടി
സ്വീകരിക്കുമോ ?


ഒന്നക്കണ്ണൻ കാമ്പീസർ
✓