

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

പതിനൊന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.7266

11.07.2014 ലെ മറുപടിയ്ക്ക്

കുറ്റ്യാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ഡയാലിസിസ് സെന്ററിന് കെട്ടിടം

ചോദ്യം

ശ്രീമതി.കെ.കെ.ലതിക

ഉത്തരം


ശ്രീ.വി.കെ.ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞു (പൊതുമാതൃത്വ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ (എ) ഉൾപ്പെടുത്തി കുറ്റ്യാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ഡയാലിസിസ് സെന്ററിന് കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുവാൻ ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ നിന്നും പൊതുമാതൃത്വ കെട്ടിട വിഭാഗം ചീഫ് എഞ്ചിനീയർക്ക് പ്രൊപ്പോസൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;

ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കുറ്റ്യാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ഡയാലിസിസ് സെന്ററിന് കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുവാൻ ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ നിന്നും പൊതുമാതൃത്വ കെട്ടിട വിഭാഗം ചീഫ് എഞ്ചിനീയർക്ക് പ്രൊപ്പോസലുകളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. പ്രസ്തുത കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് ശ്രീമതി. കെ.കെ. ലതിക എം.എൽ.എ. 100 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(ബി) എങ്കിൽ ഇതു സംബന്ധിച്ച് (ബി) പൊതുമാതൃത്വ വകുപ്പ് എന്തെല്ലാം നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?

തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. തുക അനുവദിച്ചെങ്കിലും പ്രസ്തുത കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ സ്ഥലം ലഭ്യമാക്കാത്തതിനാൽ


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ