

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
പതിനൊന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 8133	17.07.2014- ൽ മറുപടിക്ക്
---	--------------------------

പായ്ക്കു ചെയ്ത ക്ഷേത്രവസ്തുക്കളുടെ ഗുണനിലവാര പരിശോധന

	<u>ചോദ്യം</u>		<u>ഉത്തരം</u>
	ശ്രീ. എൻ. എ. നെല്ലിക്കുന്ന് “ സി. മമ്മൂട്ടി “ വി. എം. ഉമ്മർ മാസ്റ്റർ “ കെ. മുഹമ്മദുണ്ണി ഹാജി		ശ്രീ. വി. എസ്. ശിവകുമാർ (ആരോഗ്യവും കുടുംബക്ഷേമവും ദേവസ്വവും വകുപ്പ് മന്ത്രി)
എ)	പായ്ക്ക് ചെയ്ത ക്ഷേത്രവസ്തുക്കളിൽ കുടിയ അളവിൽ കീടനാശിനികൾ കലർന്നിട്ടുള്ളതായി ലാബ് പരിശോധനകളിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;	എ) & ബി)	കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല
ബി)	എങ്കിൽ ഇതിനെതിരെ ഫലപ്രദമായ എന്തെല്ലാം നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;		
സി)	ബ്രാൻഡ്ഡും അല്ലാത്തതുമായ ഇത്തരം ക്ഷേത്രവസ്തുക്കളുടെ ഗുണനിലവാരവും സുരക്ഷിതത്വവും ഉല്പാദനകേന്ദ്രങ്ങളിൽ വച്ചുതന്നെ പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുമോ?	സി)	ക്ഷേത്രസുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൽപ്പാദന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തി സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ച് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നു.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ