

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

പതിനൊന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രവിഹാരിഡാന്ത നിയമസഭാ ചോദ്യം നം.8197 - 17.07.2014-ൽ മറ്റപടികൾ

പുരക്കാട് പണ്വായത്തിലെ കടിവെള്ളു കഷാമം

ചോദ്യം

ഗ്രോ.ജി.സുധാകരൻ

മറ്റപടി

ഗ്രോ. പി.എ.ജോസഫ്
(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

- എ. അനുബദ്ധ മന്ദിരം എന്ന പുരക്കാട് പണ്വായത്തിലെ ഒറ്റപുന ഭാഗത്തം ഇല്ലിച്ചിറ തിലെ തീരങ്ങേ പ്രവായത്തായ പുരക്കാട് തുക്ഷമായ കടിവെള്ളു കഷാമം അനുഭവപ്പെടുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; പ്രസ്തുത പി. നിവേദനങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
- ബി. പണ്വായത്തിലെ കടിവെള്ളു കഷാമം പരിഹരിക്കണമെന്നു വശ്യപ്പെട്ട നിവേദനങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ ;
- സി. കടിവെള്ളുകഷാമം പരിഹരിക്കാൻ ഏറ്റ് അടിയന്തര നടപടിയാണ് സ്ഥികരിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വിശദമാക്കുമോ ?
- സി. പുരക്കാട് പണ്വായത്തിലെ മത്സ്യ ഗ്രാമങ്ങളിലേയ്ക്കു കടിവെള്ളും നൽകുന്നതിനായി മത്സ്യഗ്രാമങ്ങളുടെ സമഗ്ര വികസന പദ്ധതിയിൽ ഉൾച്ചേട്ടുള്ളതി 128.25 ലക്ഷം തുപയുടെ രേഖാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുടർന്നു നടപടികൾ സ്ഥികരിച്ച വരുന്നു. ഇല്ലിച്ചിറയിലെ തെച്ചിറയിൽ നിന്നുള്ള കനാലിന് കുറക്കുകയുള്ള തകരാറിലായ പെപ്പ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുവാൻ ജില്ലാ കളക്കുർക്ക് വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഏറ്റുമെറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒറ്റപുന ഭാഗത്ത് ഒരു പുതിയ കഴൽക്കണിഞ്ഞ് ആവശ്യമുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് സ്ഥലം ലഭിക്കുന്നതിനുസൃതമായി അന്നതര നടപടികൾ സ്ഥികരിക്കുന്നതാണ്.


സന്കരായ്യ
സെക്രശൻ ഓഫീസർ