

പരിഷുദ്ധം കേരള നിയമസഭ

പ്രസംഗം സന്ദേശം

നക്ഷത്ര ചിത്രാർത്ഥ
ചോദ്യം നമ്പർ : *49

02-12-2014-ൽ മാറ്റപ്പട്ടിക്

പ്രക്രമിക്കാതകം

ചോദ്യം

ഉത്തരം

ശ്രീ. ബി.ഡി.ദേവസ്ഥി

ശ്രീ.എം.രാജൻ കലീം

ശ്രീ. സാജു പോൾ

ശ്രീ. കെ.കെ.ജുയ്യചന്ദ്രൻ

ശ്രീ.പി.കെ.കുമാർലികുട്ടി

(വ്യവസായവും വിവരസാങ്കേതികവും

വകുപ്പു ഏറ്റി)

(എ) പുതുവെച്ച് പെട്ടോന്തോ എൽ. (എ) പെട്ടോന്തോ എൽ.എൻ.ജുയ്യദ പുതു
എൻ.ജു. കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാ
യിട്ടും കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരു
കൾ വേണ്ട ഗൗരവം കാണിക്കുന്നി
ല്ലെന്ന ആക്ഷേപത്തിൽ സർക്കാർ
നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുമോ ;

വൈപ്പിലെ സംഭരണ ശേഷി
പുർണ്ണവായും പ്രയോളനപ്പെടുത്തുന്ന
തിന് കൊഴിയിൽ നിന്നും ഒന്തലാപുര
ഭത്തകും ബാംഗ്ലൂരിലേക്കും നടപ്പാക്കേണ്ട
പെപ്പ് ലൈൻ പദ്ധതി പുർത്തീകരി
ക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. എന്നാൽ
പ്രാഭാരികാധ എതിർപ്പുകൾ ഒപ്പം,
പെപ്പ് ലൈൻ പദ്ധതി ഒന്തതിയിലാണ്
പുരോഗ്രാമിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന സർക്കാർ
ഈ പദ്ധതിക്കു വേണ്ടി ബന്ധപ്പെട്ട
കക്ഷികളെ വിളിച്ചു കൂടി നിരന്തരം ചർച്ച
നടത്തുകയും പെപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കു
നാതിനായി ഭൂമിയുടെ ഉപയോഗാവാ
കാശം നൽകുന്നവർക്കുള്ള നഷ്ട
പരിഹാരത്തുക അഞ്ചിട്ടി വരെ വർദ്ധിപ്പി

കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. എന്നിരു

നാലും, പ്രാദേശിക എതിർപ്പുകൾ

പുർണ്ണമായും മരിക്കുന്നത് കഴിയാ

ത്തതിനാൽ പദ്ധതി പുണ്ടാഗതി

കൈവരികുന്നതിൽ കാലതാഴസം നേരി

ടുന്നുണ്ട്. തട്ടുങ്ങൾ നീക്കി പദ്ധതി

പ്രാവർത്തികമാകുന്നതിന് സംസ്ഥാന

സർക്കാർ സാധ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും

സ്വീകരികുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി

പെപ്പ് ലൈൻ കടന്നുപോകുന്ന ജീലി

കളിലെ ഇന്ത്രപ്രതിനിധികളുടെയും, ജീലി

കളുടെയുടെയും GAIL, Petronet LNG

എന്നിവയുടെ പ്രതിനിധികളുടെയും ഒരു

ദേഹം 28/10/2014 - തീ ബഹു.

ചുവ്വുമുറിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചെരു

കയും, കൊച്ചിയിൽ ഡിസംബർഡ്

പ്രാവർത്തികമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന

സിറ്റി ട്രാസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പദ്ധതി

യുടെ പുണ്ടാഗതി നേരിൽ വിലയിരുത്തി

യതിനു ഒംഖ്, വീണ്ടും ഇന്ത്രപ്രതിനിധി

കളുടെ ദേഹം ചെരുവാൻ തീരുമാനി

കുകയും ചെയ്തു. ദേഹത്തിലുണ്ടായ

ക്രിയാത്മകമായ ചർച്ച, പെപ്പ്‌ലൈൻ

പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച ഇന്ത്രപ്രതിനിധി

കളുടെ ആശങ്ക ഒരു പരിധിവരെ ലഘു

കരികുവാൻ ഉപകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്

സർക്കാർ വിലയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

- (ബി) വ്യവസായ ശാലകളിലും വീടുകളിലും വാഹനങ്ങളിലും പ്രകൃതിവാതകം എത്തികുന്നതിനു വേണ്ട സഖര്യ അൾ ഒരുക്കുന്നതിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും വീഴ്ച വരുന്നതായ പരാതി വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ ; വിശദമാക്കുമ്പോ ;
- (ബി) വീടുകളിലും വാഹനങ്ങളിലും 50,000 ഓ (അവതിനായിരും) standard cubic meter (സി) പ്രകൃതി വാതകം പ്രതിഡിനം ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറുകിട വ്യവസായ ശാലകളിലും ഇന്ധനമായി പ്രകൃതി വാതകം എത്തികുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി കേന്ദ്ര ഏജൻസിയായ പെട്ടോളിയം ആർട്ട് നാഷ്വീൽ റ്റോസ് രംഗുലേറ്ററി ഷൊർഡിന്റെ (PNGRB) അനുബന്ധിയാട്ടുകൂടി ചാത്രജീവന നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സമർപ്പിതത്തുടർന്ന് 2011-ൽ PNGRB എൻഡാക്യൂം ജീപ്പയിൽ ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള അനുബന്ധികായി അപേക്ഷകൾ കൂടി ക്ഷണിച്ചുവെകിലും ഇത് പലതവണ്ണ മാറ്റിവയ്ക്കുകയും തുടർന്ന് ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിരന്തര സമർപ്പിക്കാൻ 2013 - റ്റെ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുകയും 2014 ആഗസ്റ്റ് മാസം അപേക്ഷകൾ സ്ഥിരക്കുകയും ചെയ്തു. കേരള സർക്കാരിന്റെയും ഗവയിൽ ലിഭറ്റിവിഡ്സിലും സംയുക്ത സംരംഭമായ Kerala Gail Gas Limited ഇതിനുവേണ്ടി അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ തുടർ നടപടികൾ PNGRB സ്ഥിരക്കിഴ്ച്ച വരികയാണ്. നടപടികൾ

പുർത്തിയാക്കി ഡിസംബർ മാസത്താടുകൂടി സിറ്റി ട്രാസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ (CGD) പദ്ധതിയുള്ള അനുഭതി PNGRB യിൽ നിന്നും ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.


(ഡി) എൽ.എൽ.ജീ.കുമാർ വാറ്റ് ഒഴിവാക്കി (ഡി പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് സഹായകമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തിന്റെയേം നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുമോ ?

കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന കേസുകൾ പൊതുഭേദവലാ സ്ഥാപനമായ FACT - യുടെ പ്രവർത്തനം 2013 ഒക്ടോബർ മാസത്താടുകൂടി നാഫ്ത യിൽ നിന്നും LNG - യിലേക്ക് മാറുകയുണ്ടായി. LNG - യുടെ വിലക്കുമായി ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് LNG ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ 2014 ജൂൺവരി മാസത്താടുകൂടി FACT നിരുത്തുകയുണ്ടായി. LNG - യുടെ വില കുടുതൽ കാരണം ഇപ്പോൾ ഇരക്കുമ്പെട്ടി ചെയ്യുന്ന അങ്ങാണിയ ഉപയോഗിച്ചാണ് FACT പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത്. ഇതുകാരണം കമ്പനിയുടെ 70% പ്രവർത്തനക്ഷേത്ര മാത്രമേ കൈവരിക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ. മാത്രമല്ല, ഇതുമുലം സംഖ്യാന്തരത് രാസവള തതിന്റെ ലഭ്യത വളരെ കുറഞ്ഞിക്കുകയുണ്ട്. ഈ വസ്തുതകൾ പരിശീലിച്ച് LNG അധിഷ്ഠിത പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി FACT വാങ്ങുന്ന LNG - യും

KVAT ഒഴിവാക്കി നൽകുവാൻ സർക്കാർ
തയുത്തിൽ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ
സംസ്ഥാനത്ത് ഉത്പാദിപ്പിക്കേണ്ടുന്ന
(re-gasification) LNG - യോം മുഴുവനായി

VAT ഒഴിവാക്കുക എന്ന വിഷയം

ഇപ്പോൾ സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിലിലുണ്ട്



സൈക്ഷൻ ഓഫീസർ