

പതിമുന്നം കേരള നിയമസഭ

പാത്രണഡാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിട്ട് ചോദ്യം നം. * 224

10.12.2014 - തെ മരുപടിയ്ക്ക്

അണാക്കെടുക്കളുടെ സുരക്ഷ

ചോദ്യം

ഉത്തരം.

ശ്രീ. എം. പി. വിനോദൻ
ശ്രീ. പി. സി. വിഷ്ണുനാഥ്
ശ്രീ. ലുധി ലുതീഫ്
ശ്രീ. വി. ടീ. ബജീറാം

ശ്രീ. പി. ജെ. ജ്ഞാസഹ്
(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) ജലസേചന അണാക്കെടുക്കളുടെ
സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച പരിശോധന
കാലാകാലങ്ങളിൽ നടത്താറോ;
എറൂവും ഒട്ടവിൽ നടത്തിയ
പരിശോധനയുടെ വിശദാംശം
ലഭ്യമാക്കുമോ;

(ഐ) അണാക്കെടുക്കളുടെ സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച
പരിശോധന; കേരള ഡാം സുരക്ഷ
അതോറിറ്റിയും (KDSA) ഡാം സൈഫ്റ്റ് റിവ്യൂ
പാനലും (DSRP) ഡാം സൈഫ്റ്റ്
ഓഫീസേറ്റേഷൻ (DSO)
കാലാകാലങ്ങളിൽ നടത്താറുണ്ട്. കേരള
ഡാം സുരക്ഷ അതോറിറ്റി (KDSA)
24.10.2014-ൽ പഴയുള്ള ഡാമിലും 21.11.2014-ൽ
ചാരുവട്ടം റഹ്മേറ്റിലും പരിശോധന
നടത്തിയിരുന്നു. പഴയുള്ള ഡാമിൽ പ്രവർത്തന
രഹിതമായ ഷട്ടറുകൾ
പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നതിനും അടിയന്തര
പ്രാധാന്യം നൽകി ചെയ്യുണ്ട് അറുക്കു
പണികൾ ചെയ്യുന്നതിനും നിർദ്ദേശം
നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഡാം സൈഫ്റ്റ് റിവ്യൂ പാനൽ (DSRP)
എറൂവും ഒട്ടവിലായി 30.01.2014-ൽ കല്പി

ഡാമീലും ഡാം സേസ്റ്റി ഓർഗാനൈസേഷൻ
17.10.2014, 18.10.2014 എന്നീ തീയതികളിലായി
കാണ്ടതിരപ്പിൾ, ശ്രീവാണി, മീൻകര, ചുള്ളിയാർ
എന്നീ ഡാമീകളിലും പരിശോധന
നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

കല്ലുട ഡാമിൽ DSRP നടത്തിയ
പരിശോധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
ഷട്ടറുകൾ പ്രവർത്തന ക്ഷമമാക്കുന്നതിനും
ആവശ്യമായ അറുകൾ പണികൾക്കും
പുനരുദ്ധരണത്തിനും ഉള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ
നൽകി. ഡാം സേസ്റ്റി ഓർഗാനൈസേഷൻ
നടത്തിയ പരിശോധനയുടെ
അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാണ്ടതിരപ്പിൾ, ശ്രീവാണി
ഡാമീകളിലെ ശോചനിയമായ അവസ്ഥയും
ശരിയായ മേൽനോട്ടോറ്റീം അഭാവവും
ചുണ്ടിക്കാട്ടുകയും പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനുള്ള
നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
മീൻകര ഡാമിൽ അടിയന്തരമായി
ചെയ്യേണ്ടുന്ന അറുകൾ പണികൾ
എത്താക്കെയെന്ന് കണ്ടതിൽ ആവശ്യമായ
നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി. ചുള്ളിയാർ ഡാമിൽ
അണാക്കുത്തിൽ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുന്ന
തരത്തിൽ വളർന്ന നിൽക്കുന്ന ആൽമരം
നീക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ
നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

(ബി) ഇതിനായി നിയോഗിക്കുന്ന വിദ്യുത്
സമിതിയുടെ ഐടന എപ്രകാരമാണ്;
വിശദമാക്കുമോ;

കേരള ഡാം സുരക്ഷാ അതോറിറ്റിയുടെ
ഐടന സംബന്ധിച്ച വ്യവസ്ഥകൾ "The
Kerala Irrigation and Water
Conservation Act" - ലെ സെക്ഷൻ 58-ൽ
നിസ്താരിച്ചിട്ടുണ്ട്. (ഐടന സംബന്ധിച്ച
വ്യവസ്ഥകൾ അംഗബന്ധം 1-ൽ
വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്)

ജലസേചന വകുപ്പിൽ കീഴിൽ ഡാം
റിഹാബിലിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഇംപ്രോവ്മെന്റ്
പ്രോഗ്രാമിൽ (DRIP) ഭാഗമായി കൃപികൾച്ച
ഡാം സേസ്റ്റി റിവ് പാനലും, ഡാം സേസ്റ്റി

ഓർഗനൈസേഷൻ ഡാമുകളുടെ സുരക്ഷ
സംബന്ധിച്ച പരിശോധന നടത്തുന്നതിനായി
നിലവിലുണ്ട്, സി.ഡബ്ല്യൂ.സി. മുൻ ചെയർമാൻ
എ. ആർ. സി. താഴെ ചെയർമാനായ ഡാം
സേസ്റ്റി റിവ്യൂ പാനലിൽ അംഗിൾ. ബി. എം.
ഉപാധ്യായ (റിടയേർഡ് ഫീഫ് എഞ്ചിനീയർ
ഡാം സേസ്റ്റി സി.ഡബ്ല്യൂ.സി.) അംഗിൾ. ടി. പി.
സിംഗ് (ഫീഫ് എഞ്ചിനീയർ, റിടയേർഡ്
ഡിജെസ്റ്റീസ് സി.ഡബ്ല്യൂ.സി.), അംഗിൾ. എം.
ആർ. ടോളി (റിടയേർഡ് ഫീഫ് എഞ്ചിനീയർ,
സി.ഡബ്ല്യൂ.സി.), ഡോ. എ. കോമളവളി അമ്മ
(ഫീഫ് എഞ്ചിനീയർ, റിടയേർഡ്), അംഗിൾ.
രാജഗോപാലൻ (റിടയേർഡ് ഡയറക്ടർ
ശിയോളജിക്കൽ സർവ്വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ), അംഗിൾ.
എം. കെ. പരമേശ്വരൻ നായർ (മെമ്പർ
റിടയേർഡ്, സിവിൽ, കെ. എസ്. ഇ. ബി.)
എന്നിവർ അംഗങ്ങളാണ്. ഒരു. ഡി. ആർ. ബി. ഫീഫ്
ഡിജെസ്റ്റീസ് ചെയർമാനായ ഡാം
സേസ്റ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ ഫീഫ്
എഞ്ചിനീയർ (പ്രാജക്ക് - 1), ഫീഫ് എഞ്ചിനീയർ
(പ്രാജക്ക് - 2), ഫീഫ് എഞ്ചിനീയർ
(മെകാനിക്കൽ), ഒരു. ഡി. ആർ. ബി.
ഡയറക്ടർ എന്നിവർ മെമ്പർമാരും ജോയിന്റ്
ഡയറക്ടർ, ഡാം സേസ്റ്റി (ഒരു. ഡി. ആർ. ബി.) കൺവീന്യൂമാണ്.

(സി) സുരക്ഷാ പരിശോധനയിൽ
നവീകരണമോ ഡി - കമ്മീഷൻഡോ
അവസ്ഥമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടോ;
വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കുമോ;


(ഡി) അണാക്കുകളുടെ
നവീകരണത്തിനും അറുക്കറ്റപ്പണികൾക്കും
പ്രോക്രിയകൾ എന്തെല്ലാം

(സി) കേരള ഡാം സുരക്ഷാ അതോറിറ്റിയും (KDSA)
ഡാം സേസ്റ്റി റിവ്യൂ പാനലും (DSRP) ഡാം
സേസ്റ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ (DSO)
നടത്തിയിട്ടുള്ള സുരക്ഷാപരിശോധനകളിൽ
ഡി.കമ്മീഷൻഡോ അവസ്ഥമാണെന്ന്
കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ
പുനരവല്ലാരണത്തിനും, അറുക്കറ്റപ്പണികൾക്കും,
നവീകരണപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നിർദ്ദേശങ്ങൾ
നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
സംസ്ഥാനത്തെ ജലസേചന വകുപ്പിന്റെയും
വൈദ്യുതി ബോർഡിന്റെയും
നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള

(ഡി) സംസ്ഥാനത്തെ ജലസേചന വകുപ്പിന്റെയും
വൈദ്യുതി ബോർഡിന്റെയും
നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള

സഹായങ്ങളാണ് നൽകുന്നത്;
വിശദം ശങ്കാൾ നൽകുമോ?

അംഗക്കെട്ടുകൾ/ബാരേറ്റുകൾ/റഫലേറ്റുകൾ
എന്നിവയുടെ പുനരുപയോഗാത്മികം.
അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടതലിനമായി ലോകബാക്ക്
സഹായത്തോടെ ഡാം റീഹാസിലിറ്റേഷൻ
ആർട്ട് ഇംപ്രോവ്മെന്റ് പദ്ധതി (DRIP)
നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു. സംസ്ഥാന ജലബന്ധന
വകുപ്പിനും വൈദ്യുതി ബോർഡിനും വേണ്ടി 280
കോടി രൂപ (പദ്ധതി കാലയളവിലെ നീരക്കു
വർദ്ധനവും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതു) ലോകബാക്ക്
വകയിൽത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത തുകയുടെ 80%
ലോകബാക്ക് വായ്പുയും 20% സംസ്ഥാന
വിഹിതവുമാണ്.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

Par no oru ando

58. *Composition of the Authority.*—(1) The authority shall consist of the following members, namely:—

- (a) a retired Judge of the High Court who shall be the Chairman of the authority;
 - (b) the Secretary to Government, Water Resources Department; ex-officio;
 - (c) the Chief Engineer, Investigation and Design and two other Chief Engineers of the Water Resources Department to be nominated by the Government; ex-officio;
 - (d) the Chief Engineer, Central Water Commission, nominated by the Government;
 - (e) the Chief Engineer (Civil), The Kerala State Electricity Board;
 - (f) the Chairman, Kerala State Pollution Control Board; ex-officio;
 - (g) two experts in the field of conservation of water resources and dams to be nominated by the Government;
 - (h) an eminent geologist, nominated by the Government;
 - (i) the Director of Centre for Earth Science Studies (CESS); ex-officio;
 - (j) the Principal Chief Conservator of Forests; ex-officio.
- (2) The Chief Engineer, Investigation and Design shall be the Member Secretary of the Authority.
- (3) The term of office and other conditions of service of the members shall be such as may be prescribed.

*True copy
Sathyan Pillaiaray*

Section Officer