

പതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ

പാത്രങ്ങളാം സമേചനം

മൊബൈൽ ടവറുകൾ സ്പഷ്ടിക്കേണ ആരോഗ്യപ്രഗ്രാമങ്ങൾ
നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിട്ട് ഫോദ്യം.*296.

12.12.14 - തെ മറുപടി നൽകേണ്ടത്

	ചോദ്യം	ഉത്തരം
	ശ്രീ.കെ. ഭാസൻ „, ബാബു എം. പാലിയേരി „, കെ.കെ.നാരായണൻ „, വി.എവൻകുട്ടി	ശ്രീ.മണ്ണത്തളാംകുഴി അലി, നഗരകാര്യവും നൃത്വപരക്ഷക്ഷമവും വകുപ്പുമന്ത്രി
(എ)	ആളുകൾ തിങ്കിപ്പാർക്കേണ സഹായങ്ങളിൽ മൊബൈൽ ടവറുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതുവഴി ആസ്റ്റിനകളിൽ നിന്നുള്ള രേഖിയേഷൻ സ്പഷ്ടിക്കേണ ഇത്തരമായ ആരോഗ്യപ്രഗ്രാമങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് അറിയാമോ;	നോൺ അയഞ്ചിസിങ്സ് വിഭാഗത്തിൽ പ്ല്ലീ മെമ്പ്രേക്കുവോവ് ആണ് മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്നും മൊബൈൽ ടവറിൽ നിന്നും പുരപ്പുച്ചവിക്കുന്നത്. ഈ തരംഗങ്ങൾ ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങളെ ചെറിയ തോതിൽ സ്ഥിരമായി ചുടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇത്തരമായ ആരോഗ്യ പ്രഗ്രാമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.പക്ഷ ഈ ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടില്ല. മൊബൈൽ ടവറുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും അതിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആസ്റ്റിന (ഡാൻ പോണ്ടർ)യുടെ എണ്ണം, സ്ഥാനം, ദിശ, ഉയരം, ആവുത്തി, ഉളർച്ചജം ഫോനിവയുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ശക്തമായ നിയന്ത്രണം ഏർ പ്പുച്ചത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഈ മെമ്പ്രേക്കുവോവ് രേഖിയേഷൻ ശക്തമായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും, നിരതരമായ സുരക്ഷാ നിയന്ത്രണ പരിശോധനകളും DOT റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ

		എൻ പ്രൈവറ്റേറ്റേറ്റായിട്ടുണ്ട്.
(ബി)	മൊബൈൽ ടവറുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ടെലിക്കോം കമ്പനികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നിലവിൽ അധികാരം നൽകിയിട്ടുണ്ടോ; ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ;	കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങളിലെ അഖ്യായംXIX, കേരള പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങളിലെ അഖ്യായം XX എന്നിവയിലെ മൊബൈൽ ടവറുകൾ ഉൾ പ്രൈവറ്റേ ടെലിക്കമ്പനിക്കേൾ ടവറുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥകൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നാണ്. ടി ചട്ടങ്ങളിലെ ബന്ധപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കുന്ന ടവറുകൾക്ക് മാത്രമേ ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ സങ്കുടിമാർ പെരുമിറ്റ് നൽകവാൻ പാടില്ല. മൊബൈൽ ടവറുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ടെലിക്കോം കമ്പനികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നിലവിൽ അധികാരമില്ല.
(സി)	ജനവാസക്രൈങ്കളിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഇത്തരം ടവറുകളുടെ കാര്യത്തിൽ സ്വീകരിക്കാനെത്തുറേശിക്കുന്ന നടപടികൾ വ്യക്തമാക്കാമോ?	ടവർ നിർമ്മാണത്തിന് പെരുമിറ്റ് നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാർ കാലാകാലങ്ങളിൽ മാർഗ്ഗനിർ ദ്വേഷങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടവികാരാണ്. ഈ സംബന്ധിച്ച് 16-5-11-ൽ പുറപ്പെട്ടവിച്ച് 25070/ആർ.ഡി3/11/ത.സ്വ.ഒ നമ്പർ സർക്കലിൽ ടവർ നിർമ്മാണത്തിനെതിരെ പരിസരവാസികൾക്ക് പരാതിയുള്ള പക്ഷം ഭരണസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ടവർ നിർമ്മാതാക്കളെയും നിർദ്ദിഷ്ട ടവറിന്റെ 100 മീറ്റർ ചൂളളവിൽ താമസിക്കുന്ന പരാതിക്കാരരെയും പങ്കെടുപ്പിച്ച് ചർച്ച നടത്തി പതിഹാരം കാണേണ്ടതും ആവശ്യമെങ്കിൽ അന്വയോജ്യമായ മറ്റാരംസ്ഥലം കണ്ടതെന്നെത്തുമാണെന്ന് നിർ ദ്വേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൊബൈൽ ടവർ

	<p>നിർമ്മാണം/പ്രവർത്തനം/അനുബന്ധ വിഷയങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് പരാതികൾ പരിഗണിക്കുന്നതിനായി ഓരോ ജീലുകളും ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് എലികോം കമ്മിറ്റിയും സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു സ്കൂള് എലികോം കമ്മിറ്റിയും 5-11-14-ലെ GO (Ms) No.31/14/ITD ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഫോറിക്കാറിട്ടുണ്ട്. മൊബൈൽ ടവർ റേഡിയോഷൻ സംബന്ധിച്ച് വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി Telecom Enforcement Resource & Monitoring (TERM) - Kerala എന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനം കേരളത്തിൽ കൊച്ചി അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിച്ച് വരുന്നു. മൊബൈൽ ടവറിൽ നിന്നുള്ള റേഡിയോഷൻ നിശ്ചിത പരിധിയിലാണെന്ന് പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന ചുമതലയാണ് (TERM) - Kerala -യിൽ നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ളത്.</p> <p>മൊബൈൽ ടവറിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള (നോൺ അയനാസിംഗ് റേഡിയോഷൻ) അധികാരം റേഡിയോഷൻ സുരക്ഷാ വിഭാഗത്തിന് നൽകിയിട്ടില്ല. മൊബൈൽ ടവറുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും അതിൽ ഉറപ്പിച്ചിരുന്ന ആൺറിന (ഭാൻ പോണ്ടർ)യുടെ ഏണ്ടും, സ്ഥാനം, ദിശ, ഉയരം, ആവൃത്തി, ഉൾജ്ജം എന്നിവയുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ശക്തമായ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നകാര്യം ആലോചിക്കാവുന്നതാണ്. ഒട്ടായിട്ടുണ്ട്.</p>
--	--

		<p>ഉയരം, ആറുത്തി, ഉള്ളജ്ഞം എന്നിവയുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ശക്തമായ നിയന്ത്രണം എൻപ്പുട്ടുന്ന കാര്യം ആലോച്ചിക്കാവുന്നതാണ്.</p>
--	--	---

Kajal
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ