

പ്രതിയോം കേരള നിയമസഭ

പ്രതിബന്ധം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രപിഹമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ 4034 16/12/2014-ൽ മറ്റപടിക്ക്

കൊണ്ടോട്ടി, പുളിക്കൽ ഇലക്കിക്കൽ സെക്ഷൻ ഓഫീസുകളുടെ വിജ്ഞാം

ചോദ്യം

ശ്രീ. കെ.മുഹമ്മദ്‌ഖാൻ ഹാജി.

മറ്റപടി

ശ്രീ. ആരൂടൻ മഹമ്മദ്  
(ഉർജ്ജ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) മലപ്പറം ജില്ലയിൽ കൊണ്ടോട്ടി, പുളിക്കൽ ഇലക്കിക്കൽ സെക്ഷൻ ഓഫീസുകളിൽ ഉപഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം അധികമാണോ എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽ വന്നിട്ടോ;

(ബി) പ്രവർത്തന സാക്ഷ്യം കണക്കിലെടുത്ത് ഇവ രണ്ട് സെക്ഷൻകളെയും വിജേചിച്ച് എക്സ്പ്രസ്ടി, കൊള്ളള്ളൻ എന്നീ രണ്ട് പുതിയ സെക്ഷൻകൾ തുടർന്നു ആരംഭിക്കണം എന്ന ആവശ്യം പരിഗണിക്കുമോ?

(എ) യും (ബി)യും

എക്കേഡേം 40 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതി ഉള്ള കൊണ്ടോട്ടി സെക്ഷൻ പരിധിയിൽ 24,400 ഉപഭോക്താക്കളും, എക്കേഡേം 56 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതി ഉള്ള പുളിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിൽ 19114 ഉപഭോക്താക്കളും ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. നിലവിലുള്ള സെക്ഷൻ ഓഫീസിൽ (25000 ഉപഭോക്താകൾ / 50 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ അമീവാ 20,000 ഉപഭോക്താകൾ / 100 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ), പ്രത്യേക ഭ്രംക്തവി എന്നിവ കണക്കിലെടുത്താണ് പുതിയ സെക്ഷൻ ഓഫീസുകൾ അവാവാക്കുന്നത്. പ്രസ്തുത മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നാൽ കൊണ്ടോട്ടി, പുളിക്കൽ എന്നീ ഇലക്കിക്കൽ സെക്ഷൻ ഓഫീസുകൾ വിജേചിച്ച് എക്സ്പ്രസ്ടി, കൊള്ളള്ളൻ എന്നീ സ്ഥലങ്ങൾ കേന്ദ്രമാക്കി പുതിയ സെക്ഷൻ ഓഫീസുകൾ ആരംഭിക്കണമെന്ന ആവശ്യം പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്. ദി മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കുന്നുതമായി ഉപഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നതിനുസരിച്ച് സെക്ഷൻ ഓഫീസ് അവാവാക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്.

✓

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ