

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

പന്ത്രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ : 4904 18.12.2014 - ൽ മറുപടിക്ക്

മട്ടന്നൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ കുളിക്കടവുപാലം


ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ. ഇ. പി. ജയരാജൻ :

ശ്രീ. വി. കെ. ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ്
(പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി)

- | | | |
|---|------------|---|
| (എ) മട്ടന്നൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ കുളിക്കടവുപാലം നിർമ്മാണത്തിന് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചത് ഏത് ഉത്തരവ് പ്രകാരമാണ് ; | (എ) & (ബി) | 28.2.2011 - ലെ സ. ഉ. (സാധാ) നമ്പർ 385/11/പൊ.മ.വ പ്രകാരം 450 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. |
| (ബി) അടങ്കൽ തുക എത്രയാണ് ; | | |
| (സി) കുളിക്കടവുപാലം നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ടെൻഡർ നടപടികൾ ഏതു ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ? | (സി) | പാലം നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ ഭൂമി ലഭ്യമാകാത്തതിനാൽ തുടർ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. |


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ