

പത്രമുന്നാം കേരള നിയമസഭ

പത്രമുന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത

നിയമസഭാ ചോദ്യം നമ്പർ : 233

09.03.2015-ൽ മറുപടി നൽകിയത്.

അരുർ ഫയർ സ്റ്റോഴൻ കെട്ടിടം

ചോദ്യം

ഉത്തരം

ശ്രീ. എ.എ.എ.എത്തിഹ്യ്:

ശ്രീ. രമേഷ് ചെന്തിതല

(ആദ്യത്വവും വിജിലൻസും വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) അരുർ ഇൻഡിസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിലും പരിസരത്തുമായി കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷങ്ങളിൽ തീപിടിത്തവും അമോൺസി ലീക്ക് ചെയ്യുന്നതും ഉൾപ്പെടെയുള്ള അപകടങ്ങൾ എത്ര തെരഞ്ഞെടുത്തും നടന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;

: (എ) അരുർ ഇൻഡിസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിലും പരിസരത്തുമായി കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷങ്ങളിൽ 55 ഫയർ കോർ, 91-ഇൻസിഡന്റ് കോർ എന്നിവ ഉണ്ടായി. ഇതിൽ അമോൺസി ലീക്ക് ചെയ്ത അപകടം 8 എണ്ണമുണ്ടായിരുന്നു.

(ബി) ഇത്തരം സംബന്ധം

ആവശ്യത്തിനുന്നതിനാൽ അവിടെ ഒരു ഫയർ സ്റ്റോഴൻ നിർമ്മിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കളക്കടർ യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ ഇന്പതിനിക്കികൾ ഉൾപ്പെടെ ആരെല്ലോ പങ്കടുത്തു; യോഗതീരുമാനങ്ങളുടെ പകർപ്പ് നൽകുമോ;

: (ബി) ഉണ്ട്. 18.09.2014-ൽ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കളക്കടർ യോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടിയിരുന്നു. പങ്കടുത്തവരുടെ ലിസ്റ്റും യോഗ തീരുമാനങ്ങളുടെ മിനിസ്റ്റർസിന്റെ പകർപ്പും ഇതോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു.

(സി) അതുപകാരം അഗ്നിശമന വകുപ്പ് ഫയർ സ്റ്റോഴൻ നിർമ്മാണത്തിനായി സ്ഥലം വിട്ടു നൽകുന്നതിനായി ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രത്തിനോ വ്യവസായ വകുപ്പിനോ അപേക്ഷ നൽകിയോ; ഇൻഡിസ്ട്രീസ് ഡയറക്ടറുടെ മറുപടി എന്നായിരുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;

: (സി) അത് പ്രകാരം അഗ്നിശമന വകുപ്പ് ഫയർ സ്റ്റോഴൻ നിർമ്മാണത്തിനായി സ്ഥലം വിട്ടുനൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ആലപ്പുഴ ഫയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് സർവ്വീസസ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡിവിഡിഷൻ ഓഫീസർ ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം ജനറൽ മാനേജർ നേരിൽ കണ്ട് ടി വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ ടി സ്ഥലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേസ് നിലനിൽക്കുകയാണെന്ന് അറിയിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർന്നുപടികൾ സീക്രിട്ടിച്ചില്ല.

(ഡി) ബി.എസ്.എൻ.എൽ സെൻ കെകവശമുള്ള ഭൂമി അനുസ്പ എന്ന വ്യവസായിക്ക് അനുവദിച്ചതും അതിനേൽക്കൂടി ബി.എസ്.എൻ.എൽ ബഹു. കൈകൊടതിയെ സമീപിച്ചുകൂലും ഭൂമി അനുസ്പിന്ന് കൈമാറ്റം ചെയ്ത വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെ നടപടി ബഹു. കൈകൊടതി ശരിവെച്ചത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;

: (ഡി) ടെലിഫോൺ എക്സചേഞ്ച് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി പി & റി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് (ബി.എസ്.എൻ.എൽ) 13.12.1971-ൽ ലീസ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ സർവ്വേ നമ്പർ 409/8 ബി3-ൽ പ്ലെട് സ്ഥലവും കെട്ടിവും അനുവദിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പദ്ധതി ബി.എസ്.എൻ.എൽ ഉപേക്ഷിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ അരുർ ഡിവലപ്പ് മെന്റ്

എതിയായിലെ സർവ്വേ നമ്പർ 409/8
ബി.എസ്.എൻ.എൽ-എ നിന്ന്
തിരിച്ചടക്കത്ത് ശ്രീ.എം.എസ്. അനസ്സിൻ
അനുവദിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ
ബി.എസ്.എൻ.എൽ ഫയൽ ചെയ്ത
ധബ്ജ്യു.പി (സി) നമ്പർ 613/2006 ലെ
വിധിയിൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി
അധ്യക്ഷനായുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റി
രൂപീകരിച്ച് ഉചിതമായ
തീരുമാനമടുക്കാൻ ബഹു.
ഹൈകോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു.
പ്രസ്തുത കമ്മിറ്റി
ബി.എസ്.എൻ.എൽ-എ ഭൂമി
തിരിച്ചടക്കത്ത് ശ്രീ.അനസ്സിൻ അനുവദിച്ച
ആലപ്പുഴ ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം
ജനറൽ മാനേജരുടെ നടപടി
സാധുകരിക്കുകയും തുടർന്ന്
ഉത്തരവിറക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ
ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനം ചോദ്യം
ചെയ്തുകൊണ്ട് ബി.എസ്.എൻ.എൽ
ബഹു. ഹൈകോടതിയിൽ ധബ്ജ്യു.പി
(സി) നമ്പർ 16655/09 ഫയൽ ചെയ്തു.
തുടർന്ന് ബഹു. ഹൈകോടതി ഇതു
സംബന്ധിച്ച തുടർനടപടികളിലൂടെ കേസ്
തീർപ്പാകുന്നതു വരെ മേഖല ചെയ്തു.
കേസ് തീർപ്പായിട്ടില്ല. കോടതി നടപടികൾ
നീണ്ടുപോകുന്നതിനാൽ ശ്രീ. എം.എസ്.
അനസ്സിൻ അപേക്ഷയുടെ
അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബി.എസ്.എൻ.എൽ-എ
നിന്ന് തിരിച്ചടക്കത്ത് അനുവദിച്ച
സമലതയിൽ പകരമായി കേരള മേഖല
ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൽ നിന്ന്
തിരിച്ചടക്കത്ത് സർവ്വേ നമ്പർ 409/8
ബി.എൽ ഉൾപ്പെട്ട് 18.1 സെന്റ് സ്ഥലം
അദ്ദേഹത്തിന് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(ഇ) ഈ സ്ഥലം ഫയൽ മേഖല
ആവശ്യത്തിന് വിട്ടുത്തുവാൻ ശ്രീ. അനസ്
സമതിച്ചിതിന് പകരമായി മറ്റാരു സ്ഥലം
അദ്ദേഹത്തിന് നൽകുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചത്
പാലിക്കാതെ വ്യവസായ വകുപ്പ്
മറ്റാരാർക്ക് കൊടുക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചത്
ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;


: (ഇ) അതുർ വ്യവസായ വികസന എതിയായിലെ
രു യുണിറ്റിൽ ഉണ്ടായ തീപിട്ടുത്തതെ
തുടർന്ന് ദി വ്യവസായ മേഖലയിൽ ഒരു ഫയൽ
മേഖല സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി നടന്ന
ചർച്ചയിൽ ഫയൽ മേഖല സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള
അനുയോജ്യമായ സ്ഥലങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ
ബി.എസ്.എൻ.എൽ-എ സ്ഥലവും
ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ദി സമലതയിൽ പകരം
ശ്രീ.അനസ്സിൻ പകരം സ്ഥലം
അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതിനാലും ബി.എസ്.എൻ.എൽ-എ
നിന്ന് പിടിച്ചടക്കത്ത് ഭൂമി ശ്രീ. അനസ്സിൻ

കൈമാറിയ നടപടി ബഹു. ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേച്യത് സാഹചര്യത്തിലും ടി സ്ഥലം ശ്രീ.എറം.എസ്. അനന്ത് വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യമില്ല. ശ്രീ. എ.എസ്. അനന്ത് കെരു അപേക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് 18.1 സൗന്ദര്യ സ്ഥലം അനുവദിക്കുകയും ടി സ്ഥലത്ത് യൂണിറ്റ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ ഇനിയും അദ്ദേഹത്തിന് ഭൂമി അനുവദിക്കേണ്ട സാഹചര്യം നിലവിലില്ല.

(എഫ്) അതുർ പോലീസ് സ്റ്റോഷൻ നിന്നീരുന്ന സ്ഥലം ഫയർ സ്റ്റോഷൻ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് തെസ്റ്റമുണ്ടോ; ഇല്ലെങ്കിൽ നിർഭീഷ്ട പോലീസ് സ്റ്റോഷൻ കെട്ടിടം പൊളിച്ചു മാറ്റി കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചു തന്നാൽ അവിടെ ഫയർ സ്റ്റോഷൻ അനുവദിക്കുമോ;

(ജി) പോലീസ് സ്റ്റോഷൻ നിന്നീരുന്ന സ്ഥലത്തിന് അപേക്ഷ നൽകുവാൻ അഗ്നിശമന വകുപ്പിന് അടിയന്തിര നിർദ്ദേശം നൽകുമോ?

(എഫ് & ജി) (പസ്തുത സ്ഥലം ഫയർ ആന്റ് റെസ്ക്യൂ സ്റ്റോഷൻ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതാണ്.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ