

പതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ  
പതിമുന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത നിയമസഭ  
ചോദ്യം നമ്പർ: 882

11.03.2015 ലെ മറുപടികൾ

കാൺതങ്ങാട് ചിത്താർ കടപ്പുറത്ത് കടൽ ഭിത്തി

ചോദ്യം

ശ്രീ. റാ. ചന്ദ്രശേഖരൻ

മറുപടി

ശ്രീ.പി.ജേ.ജോസഫ്  
(ജലവിഭവകുള്ള് മന്ത്രി)

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <p>(എ) കാൺതങ്ങാട് ചിത്താർ കടപ്പുറത്ത് മണിസുണ്ണൻ കാലത്തനുബന്ധപ്പെട്ടുന്ന രുക്ഷമായ കടലാക്രമണം തടയുന്നതിന് കടൽ ഭിത്തി നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഏതു ഘട്ടത്തിലാണ്; വ്യക്തമാക്കുമോ;</p> <p>(ബി) വീടുകൾക്കെടക്കം കടലാക്രമണത്താൽ വ്യാപകനാശനഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രദേശമെന്ന പരിഗണന നൽകി കടൽഭിത്തി നിർമ്മാണത്തിന് അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്ഥികരിക്കുമോ?</p> | <p>}</p> <p>(എ) &amp;<br/>(ബി)</p> |
|---|------------------------------------|

ചിത്താർ കടപ്പുറത്ത് കടലാക്രമണം തടയുന്നതിനായി 1000 മീറ്റർ നീളത്തിൽ (ചെയിനേജ് 51/1000 മുതൽ 52/000 കി.മീ. വരെ) പുതിയ കടൽഭിത്തി നിർമ്മാണത്തിന് 595 ലക്ഷം രൂപ അടക്കൽ തുകയ്ക്കുള്ള പ്രൊപ്പോസൽ നമ്പാർഡ് RIDFXX ലെ ഉൾപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും ഫണ്ടിന്റെ അഭാവത്തിൽ അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല. കൂടാതെ 1500 മീറ്റർ നീളത്തിൽ (ചെയിനേജ് 49/500 മുതൽ 51/000 കി.മീ. വരെ) പുതിയ കടൽഭിത്തി നിർമ്മിക്കാൻ 1050 ലക്ഷം രൂപ അടക്കൽ തുകയ്ക്കുള്ള വിഹദമായ എറ്റവുമെറ്റ് തയ്യാറാക്കിയെങ്കിലും ഫണ്ടിന്റെ അഭാവത്തിൽ അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല.

  
സെക്രഡറി ഓഫീസർ