

**പതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ
പതിമുന്നാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. T 1314

ലെറ്റ് മെറ്റോ പദ്ധതി

12.03.2015-ൽ മുൻപിൽ

ചോദ്യം

മുൻപാർപ്പിക്കപ്പെട്ടത്

ശ്രീ. കെ.എസ്.എ.വാര്ദ്ധൻ

**ശ്രീ.വി.കെ. ഇംഗ്ലൂഷ്മാൻ കുമാർ
(പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പുമന്ത്രി)**

- (എ) സംസ്ഥാനത്ത് ലെറ്റ് മെറ്റോ പദ്ധതി (എ) നടപ്പിലാക്കേണ്ടതിന് തടസ്സങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും നിലവിലില്ല.
- (ബി) ഏത് രീതിയിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പി (ബി) കൊച്ചി മെറ്റോ റൈൽ പദ്ധതിയുടെ മാതൃകയിൽ കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ സംയുക്ത സംരംഭാധാരാം നടപ്പിലാക്കേണ്ടത്.
- (സി) പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച് (സി) ആസൂത്രണബോർഡിന്റെ ശുപാർശ എന്നാണ്;
1. ഡി.പി.ആർ. വിശദമായ പരിശോധനക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
 2. ടാക്കിന്റെ അനായാസ്യത്തോടു കൂടി വളരുകൾ, തിരിവുകൾ, സിവിൽ സൂക്ഷ്മപ്രവർത്തനകൾ മുതലായവ പരിശോധിച്ച് ഭാവിയിൽ സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്നറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്.
 3. ഡി.എം.ആർ.സി., ഡി.പി.ആർഡിപ്പിള്ളിള്ളതിൽ നിന്നും വൃത്ത്യസ്ഥാപനിലെ ലെറ്റ് മെറ്റോ നിരക്കുകൾ പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കേണ്ടതും, അതനാസരിച്ച് ഇന്ത്യൻ നാൽ ദേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടണിൽ വർദ്ധനവു നാക്കേണ്ടതുമാണ്.
 4. പരസ്യത്തിലൂടെയുള്ള വരുത്തമാനവും property development-ലൂടെയുള്ള വരുത്തമാനവും തീരു കുറബായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
 5. PPP model-ൽ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ ആരാധാനായി ഒരു വിദഗ്ദ്ധ നേരു സേവനം തെടാവുന്നതാണ്.
 6. സർക്കാർ ഏറ്റവും നടത്തുന്ന ബുഹത് പദ്ധതികളായ കൊച്ചി മെറ്റോ, കൗൺസിൽ പോർട്ട്, വിഴിഞ്ഞം ഇൻഡോഷണൽ പോർട്ട് എന്നിവയുടെ പുരോഗമന്ത്രിനോടൊപ്പം ഇതു പദ്ധതികളുള്ള ഫണ്ടിന്റെ ലഭ്യത ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്.
- (ഡി) പദ്ധതി നടത്തിപ്പിനായി പഠന (ഡി) വിശദമായ പഠനിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത് ഡി.പി.ആർ.സി.യാണ്. ആരാധാക്കയാണ്;
- (ഇ) പദ്ധതി താമാർത്ഥ്യമാക്കേണ്ടതിന് (ഇ) പദ്ധതിയുടെ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്?
- പദ്ധതിയുടെ വിശദമായ ത്രപ്പരേഖ സർക്കാർ പരിശോധിച്ചവരുണ്ട്. വിശദമായ പരിശോധന യുടെ അട്ടിസ്ഥാനത്തിൽ അനായാസ്യമായ തീരുമാനം ഏടുക്കേണ്ടതാണ്.

Chandru
സംക്ഷിപ്ത ബഹുമിസ്ത്രി