

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

പതിമൂന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത നിയമസഭാ ചോദ്യം നമ്പർ: 2556 19.03.2015 - ൽ മറുപടിക്ക്

തിരുവനന്തപുരം പേട്ട സ്വീവറേജ് ലൈൻ

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ.എ.കെ.ശശീന്ദ്രൻ


പി ജെ. ജോസഫ്
(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) തിരുവനന്തപുരം പേട്ട മൂന്നാംമനയ്ക്കൽ മുതൽ പുളളിലൈൻ വരെയുള്ള സ്വീവറേജ് ലൈൻ കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ ഏതുവരെയായി-യെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;

(എ) & (ബി) തിരുവനന്തപുരം പേട്ട മൂന്നാംമനയ്ക്കൽ മുതൽ പുളളിലൈൻ വരെയുള്ള ഒന്നര കിലോ മീറ്ററോളം ദൂരത്തിൽ പൈപ്പുലൈനുകളും മാൻഹോളുകളും നിലവിലുണ്ട്. 'സി' - ബ്ലോക്കിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നിലവിലുള്ള ഒന്നര കിലോമീറ്ററോളം ലെയിൻ കൽപക നഗർ പമ്പ് ഹൗസുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ജോലികൾ നടന്നു വരുന്നു. ചാക്ക മുതൽ കൽപകനഗർ പമ്പ് ഹൗസു വരെയുള്ള ട്രങ്ക് മെയിൻ (മെയിൻ സ്വീവറേജ് ലൈൻ) സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അനുവാദം ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

(ബി) കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന മൂന്നാം മനയ്ക്കലിൽ എന്നത്തേയ്ക്ക് സ്വീവറേജ് ലൈൻ കമ്മീഷൻ ചെയ്യുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?

മേൽപ്പറഞ്ഞ ട്രങ്ക് മെയിൻ പൂർത്തിയാക്കുകയും, പമ്പ് ഹൗസിന്റെ അനുബന്ധ ജോലികൾ തീരുകയും ചെയ്യുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രസ്തുത ലൈൻ കമ്മീഷൻ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (എൻ.എച്ച്.എ.ഐ.) നാഷണൽ ഹൈവേയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നതിനാൽ അവരുടെ അംഗീകാരത്തിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ പണികൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ