

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

പതിനാലാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത നിയമസഭാ ചോദ്യം നമ്പർ: 838 30.06.2015 - ൽ മറുപടിക്ക്

മംഗലം ഡാം കുടിവെള്ള പദ്ധതി

ചോദ്യം

ശ്രീ.എം.ചന്ദ്രൻ

മറുപടി

പി ജെ. ജോസഫ്
(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) ആലത്തൂർ മണ്ഡലത്തിലെ (എ) മംഗലം ഡാം കുടിവെള്ള പദ്ധതി ഇപ്പോൾ ഏതു ഘട്ടത്തിലാണെന്നു വ്യക്തമാക്കാമോ;

മംഗലം ഡാം സ്രോതസ്സാക്കിയുള്ള സമഗ്ര കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക് പ്രാരംഭഘട്ടമായി 20 കോടി രൂപയ്ക്ക് G.O.(Rt) No.954/2014/WRD Dated 08/10/2014 പ്രകാരം ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

കണ്ണമ്പ്ര പഞ്ചായത്തിനെ കുടി ഉൾപ്പെടുത്തി എസ്.ഒ.ആർ. 2012 പ്രകാരം 82 കോടി രൂപയുടെ വിശദമായ എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിലുള്ള ഡി.എസ്.ആർ. 2014 റേറ്റ് അനുസരിച്ച് വിശദമായ എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിനോടൊപ്പം എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കി വരുന്നു.

ജലശുദ്ധീകരണശാല, ഉന്നതതല സംഭരണി എന്നിവ നിർമ്മിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ സ്ഥലം കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയ്ക്ക് കൈമാറി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. സ്ഥലം ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി ദർഘാസ് ക്ഷണിക്കുന്നതാണ്.


(ബി) ജലസേചന വകുപ്പും വാട്ടർ അതോറിറ്റിയും തമ്മിൽ പ്രസ്തുത പദ്ധതി നടത്തിപ്പു സംബന്ധിച്ച് നിലവിൽ തർക്കം നിലനിൽക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;

(സി) ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തിന്റെ പേരിലാണ് തർക്കം നിലനിൽക്കുന്നതെന്നു വ്യക്തമാക്കാമോ;

(ഡി) പ്രസ്തുത തർക്കം പരിഹരിച്ച് പദ്ധതി എന്നത്തേക്ക് ആരംഭിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നു വ്യക്തമാക്കാമോ?

(ബി)
(സി)
&
(ഡി)

മംഗലം ഡാമിനകത്ത് ഇൻടേക്ക് വെൽ, ജല ശുദ്ധീകരണശാല, ഉന്നതതല ജലസംഭരണി എന്നിവ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായി വരുന്ന അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തി സ്കെച്ച് സഹിതം ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതു പരിശോധിച്ചു വരുകയാണ്.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ