

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

പതിനാലാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത നിയമസഭാ ചോദ്യം നമ്പർ.877 30.06.2015-ൽ ഭവനപരിഷ്കരണ

ചിറ്റാരിക്കടവ് റഹലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജ്

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ.കെ.ദാസൻ:

ശ്രീ.പി.ജെ.ജോസഫ്
(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) കൊയിലാണ്ടി മണ്ഡലത്തിലെ ചിറ്റാരിക്കടവ് റഹലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജ് പദ്ധതിയുടെ റി.എസ്. ആവുന്നതിലേക്ക് പ്രവൃത്തിയുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ-മെക്കാനിക്കൽ എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ തയ്യാറാവുന്നതിൽ വരുന്ന കാലതാമസം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;

(ബി) മെക്കാനിക്കൽ - ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്കുകളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ നിലവിൽ DSR റേറ്റിൽ ആണോ റിവൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ ;

(സി) മെക്കാനിക്കൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവൃത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് D.S.R നിരക്കിൽ റിവൈസ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ചിറ്റാരിക്കടവ് റഹലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജ് പദ്ധതിക്ക് റി.എസ് ആവുകയുള്ളൂ എന്ന നിലയിൽ ജലവിഭവ വകുപ്പിൽ നിർദ്ദേശമോ തീരുമാനമോ ഉണ്ടോ; വിശദമാക്കാമോ; പകർപ്പ് ലഭ്യമാക്കാമോ;

(എ) ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

(ബി)&(സി)

സിവിൽ,മെക്കാനിക്കൽ പ്രവൃത്തികൾ DSR2013 ലും ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവൃത്തികൾ 2012 SOR ലും ഉൾപ്പെട്ട എസ്റ്റിമേറ്റാണ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ (എ&എ)യിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. 31.03.2015 ൽ കൂടിയ ടെക്നിക്കൽ സാംഗ്ഷൻ കമ്മിറ്റിയിൽ ചീഫ് ടെക്നിക്കൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൂടി പരിഗണിച്ച് ടെക്നിക്കൽ സാംഗ്ഷൻ നൽകുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ചീഫ് ടെക്നിക്കൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ എസ്റ്റിമേറ്റുകളും DSR2014 ലേക്ക് മാറ്റാൻ നിർദ്ദേശം നൽകി. അതനുസരിച്ച് സിവിൽ പാർട്ട് 2014 ലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇലക്ട്രിക്കൽ, മെക്കാനിക്കൽ പ്രവൃത്തികൾ DSR2014 ലേക്ക് മാറ്റി നൽകാൻ തയ്യാറുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

(ഡി) ചിറ്റാരിക്കടവ് നൽകുന്നതിനും ആരംഭിക്കുന്നതിനും എന്തെല്ലാം വ്യക്തമാക്കാമോ? പദ്ധതിയ്ക്ക് ടെണ്ടർ നിലവിലുള്ള എന്ന് വിശദമായി റ്റി.എസ് നടപടികൾ തടസ്സങ്ങൾ വിശദമായി

(ഡി) എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ടെക്നിക്കൽ സാംഗ്ഷൻ നൽകുന്നതിനും ടെണ്ടർ ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

Nil
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ