

പതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ

പതിനാലാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത നിയമസഭാ ചോദ്യം നമ്പർ: 901

30.06.2015 - തെ മറുപടികൾ

മുൻകനാട് കൂടിവെള്ള പദ്ധതി

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ.റ്റി.എ.അഹമ്മദ് കബീർ

പി.ജെ.ജോസഫ്
(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

- (എ) മുൻകനാട് കൂടിവെള്ള (എ) മുൻകനാട് സമീപ വിപ്ലവകൾക്കും പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി വേണ്ടിയുള്ള കൂടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ മുഖ്യഘടകങ്ങളായ കിണർ, പന്ത്ഹാസ്, പനിംഗ് മെയിൻ, ശുഡി കരണശാല, ജലസംഭരണികൾ എന്നിവയുടെ പണി പൂർത്തീകരിച്ച് ടെയൽ നണ്ണ നടത്തിവരുന്നു.

വിതരണശുംഖല-മുൻകനാട് കുറുവ, പുഴുക്കൾ ടീറി, മക്കരപറമ്പ്, മകട എന്നീ പദ്ധതിയുടുകൾ കുറേം 2010, 2013, 2014 വർഷങ്ങളിൽ എസ്.എൽ.എസ്.എസ്.സി.-യിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച 211 കി.മീറ്റർ പ്രവൃത്തികൾ നടന്നു വരുന്നു. 2014-ൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച കൂട്ടിലങ്ങാടി പദ്ധതിയിൽ പണിയ്ക്കായി കേരള ബാട്ട് അതോറിറ്റി ടെണ്ടർ സീക്രിച്ച് പരിശോധിച്ചു വരുന്നു.

- (ബി) പദ്ധതി എന്നതേക്ക് കമ്മീഷൻ (ബി) പദ്ധതിയുടെ ഭാഗികമായ കമ്മീഷനിംഗ് (മുഴുവൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വ്യക്ത മാക്കാമോ?
- പദ്ധതിയുടെ ഭാഗികമായ കമ്മീഷനിംഗ് (മുഴുവൻ ചൊതുപാടകങ്ങൾ, ഭാഗികമായ വിതരണ ശുംഖല) ഡിസംബർ 2015-ലും പുർണ്ണമായ കമ്മീഷനിംഗ് മാർച്ച് 2016-ലും നടത്തുന്നതിനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്.

Smt - [Signature]
മെക്ഷൻ ഓഫീസർ