

പതിമന്ത്രം കേരള നിയമസഭ
പതിനാലാം സമേഴ്സം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 2364

08/7/2015 -ൽ മറ്റപടികൾ

അമ്പലപ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ കെടിവെള്ളക്ഷാമം
പരിഹരിക്കാൻ നടപടി

ചോദ്യം

ശ്രീ. ജി.സുധാകരൻ


മറ്റപടി

ശ്രീ. പി.ജേ.ജോസഫ്

(ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)

- | | |
|--|--|
| <p>(എ) അമ്പലപ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ (എ) അമ്പലപ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ
 ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റി, പുന്നപ്ര
 തെക്ക്, അമ്പലപ്പുഴ തെക്ക്, പുരക്കാട്
 എന്നിവിടങ്ങളിൽ രൂക്ഷമായ
 കെടിവെള്ളക്ഷാമം അനുഭവപ്പെട്ടത്
 ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; ഉണ്ടെങ്കിൽ
 ഇത് പരിഹരിക്കാൻ എത്ര
 നടപടിയാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്;
 വിശദമാക്കാമോ;</p> | <p>ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റി, പുന്നപ്ര തെക്ക്,
 അമ്പലപ്പുഴ തെക്ക്, പുരക്കാട് എന്നിവിടങ്ങൾിൽ കെടിവെള്ളക്ഷാമം അനുഭവപ്പെട്ടു
 പ്രദേശങ്ങളിൽ വരശ്ചാ ദ്രിതാശ്വാസ
 പദ്ധതിയിൽപ്പെട്ടതിൽ പെപ്പ് ലൈൻ ടീർജിപ്പിച്ചും കൗൺസിൽ കിണറുകളിൽ പുതിയ
 പദ്ധതി സെറ്റ് സ്ഥാപിച്ചും അറക്കറപ്പണികൾ
 നടത്തിയും പുതിയ കൗൺസിണറുകൾ,
 ചെറുകിട കെടി വെള്ള പദ്ധതികൾ എന്നിവ
 നടപ്പിലാ കുറയും കെടിവെള്ള വിതരണം
 മെച്ചപ്പെട്ടതുനാണ്. ടി പ്രദേശങ്ങളിലെ
 കെടിവെള്ള ദൗർജ്ജ്യം ശാശ്വതമായി
 പരിഹരിക്കുന്ന തിന് UIDSSMT
 പദ്ധതിയിൽപ്പെട്ടതിൽ ഒരു സമഗ്ര
 കെടിവെള്ള പദ്ധതി രൂപകല്പന ചെയ്ത്
 നിർണ്ണയാണ് പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ചു
 വരുന്നു.</p> |
| <p>(ബി) അമ്പലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിൽ ജലവിഭവ വകുപ്പ് എത്ര കൗൺസിൽ കിണറുകളാണ് നിർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളത്; അവയിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമായത് എത്ര; കേടായവ എത്ര; വ്യക്തമാക്കാമോ;</p> | <p>(ബി) കൗൺസിൽ കിണറുകളുടെ ആകെ എണ്ണം - 58
 പ്രവർത്തനക്ഷമമായത് - 41
 പ്രവർത്തനരഹിതമായത് - 17</p> |
| <p>(സി) കേടായവ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ; വിശദാംശങ്ങൾ നൽകാമോ?</p> | <p>(സി) വരശ്ചാ ദ്രിതാശ്വാസ പദ്ധതിയിൽപ്പെട്ടതിൽ കൂപ്പകട, ആലപ്പുഴ റിച്ച്, ചുടുകാട്, പനയംകുളങ്ങര എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലെ കേടായ കൗൺസിൽക്ക് പകരം</p> |

പുതിയ കാഴ്ക്കിണറുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ
അനുമതിയായിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പ്രവർത്തികൾ
ചെയ്യുന്നതിന് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി
ഭ്രജല വകുപ്പിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും
തടർന്നപടികൾ സ്ഥികരിച്ചുവരികയും
ചെയ്യും. ശ്രീടാതെ കുടക്കത്തറയിൽ
സഹാപിച്ചിട്ടുള്ള പുതിയ കാഴ്ക്ക കിണർ
കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ
പൂര്ണഗമിച്ചുവരുന്നു.


സങ്കരായ്യ
സെക്രഡറ ഓഫീസർ