

പതിനുംബന്നാം കേരള നിയമസഭ
പതിനാലാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത

നിയമസഭാ പ്രാദ്യം നമ്പർ 3040

13/07/2015-ൽ മറ്റപടികൾ

ഫോസ്ഫറ്റു് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ നിരീക്ഷണ കൂംരകൾ

പ്രാദ്യം

മറ്റപടി

ശ്രീ. ഇ. ചന്ദ്രശേഖരൻ

ശ്രീ. രമേഷ് ചെന്നിത്തല
(ആദ്യത്വവും വിജിലൻസും വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) ജില്ലാ പോലീസ് ചിഫിന്റെ നിർദ്ദേശാന്വസ്തും
ഫോസ്ഫറ്റു് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ നിരീക്ഷണ
സംബന്ധിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായി എത്ര നിരീക്ഷണ
കൂംരകളാണ് സ്ഥാപിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;

(ബി) ഈ ഏഫോസാണ് സ്ഥാപിച്ചതെന്ന് പറയാമോ;

(സി) കൂംരകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് എത്ര
സ്ഥാപനത്തിനായിരുന്നു ആ
സ്ഥാപനവുമായി ഉണ്ടാക്കിയ കരാറുകൾ
എന്താക്കെയെന്നും വിശദമാക്കാമോ;

(എ) 32 കൂംരകൾ

(ബി) 30/12/14-ന് പൂർത്തിയായി.

(സി) കൂംരകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന ചുമതല
കെൽസിയിനാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്: 08.10.2014
തീയതിയിൽ കെൽസിയിൽ ഒന്നിൽ മാനേജ്യം
ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയും തമിൽ ഒരു കരാർ
ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

കരാറിന്റെ പ്രധാന വ്യവസ്ഥകൾ താഴെ
പറയുന്നവയാണ്:

1. അംഗീകൃത മോഡലിലുള്ള കൂംരകൾ
ആയിരിക്കുന്ന വിതരണംചെയ്യുന്നത്.
2. ഉന്നതനിലവാരവും, പ്രവർത്തനകൾക്കു
ഉള്ള കൂംരകളായിരിക്കുന്ന വിതരണം
ചെയ്യുന്നത്.
3. കൂംരകൾക്ക് ഒരു വർഷത്തെ വാറണ്ടി
സ്ഥാപിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ
ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
4. സമയ ബന്ധിതമായി എല്ലാം മുൻ
പ്രകാരമുള്ള തുകയു് കൂംരകൾ വിതരണം
ചെയ്യേണ്ടതാണ്.


5. സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്ത് രൂപീകരംായ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടക്കിൽ മാത്രമേ പേരെന്തു നൽകാൻ പാട്ടിള്ളു.

(ഡി) സ്ഥാപിച്ച കൃമരകൾക്ക്
ഗ്രാൻഡ് /വാറ്റിഡിയുണ്ടാ ;
എങ്കിൽ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകാമോ ;

(ഡി) ഉണ്ട്. 08.10.2014 തീയതിയിൽ കെൽടോൺ
ജനറൽ മാനേജ്മെന്റ് ജീല്ലാ പോലീസ് മേധാവിയും
തമിൽ ഉണ്ടാക്കിയ എറുറിമെന്റ്രിലെ വ്യവസ്ഥ
പ്രകാരം കൃമര പ്രവർത്തന സജജമാക്കിയതു മുതൽ
ങ്ങ വർഷം ആണ് വാറ്റി കാലാവധി.

(ഇ) സ്ഥാപിച്ച എത്ര കൃമരകളാണ് ഇപ്പോൾ
പ്രവർത്തന ക്ഷമമായിട്ടുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ ;
എത്ര കൃമരകളാണ് പുർണ്ണമായും പ്രവർത്തനം
നിലച്ചുതെന്ന് പറയാമോ ;പ്രവർത്തന ക്ഷമമല്ലാത്ത
കൃമരകൾ കേടുപാടുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനോ
മാറ്റി പുനസ്ഥാപിക്കുന്നതിനോ നടപടികൾ
സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാ ; ഉണ്ടക്കിൽ വിശദാംശങ്ങൾ
ലഭ്യമാക്കാമോ ?

(ഇ) ഇപ്പോൾ 20 കൃമരകൾ പ്രവർത്തന
ക്ഷമമാണ്. 12 കൃമരകൾ പ്രവർത്തനം
നിലച്ച കേടുപാടു സംഭവിച്ച കൃമരകൾ
പരിശോധിച്ച ശേഷം
പുനസ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി കെൽടോൺ
നടപടി സ്വീകരിച്ച വരുന്നു.


സെക്രട്ടറി ഓഫീസർ