

**പതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ**

പതിനാലാം സമേചനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 3461

15.07.2015-ൽ മറുപടികൾ

**പ്രസവ ശസ്ത്രക്രീയയ്ക്കീടുണ്ടാക്കന്ന**

**അണംബാധ തടയാൽ നടപടി**

ചോദ്യം

മറുപടി

**ശ്രീ. കെ. എൻ. എ. വാദരി :**

**ശ്രീ. വി. എസ്. ശിവകമാർ**

(ആരോഗ്യവും കട്ടംബക്ഷമവും ദേവസ്പവും വകുപ്പുമന്ത്രി)

- |  |  |
|--|--|
| <p>(എ) സംസ്ഥാനത്ത് പ്രസവ ശസ്ത്രക്രീയയ്ക്കീടുണ്ടാക്കന്നത് വ്യാപകമാക്കുന്ന വെന്ന തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ ശുശ്രായിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ; എങ്കിൽ ഈ സാഹചര്യത്തിന് കാരണമെന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ;</p> <p>(ബി) ശസ്ത്രക്രീയ ഉപകരണങ്ങളുടെ മുണ്ടിലും വാരം കാണുന്നതുമൂലം അണംബാധയുണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രസ്തുത കമ്പനിയ്ക്കെതിരെ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാറുണ്ടോ ;</p> <p>(സി) എങ്കിൽ ഈ സർക്കാർ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക കമ്പനികൾക്കെതിരെ പ്രസ്തുത വിഷയത്തിൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ; എങ്കിൽ നടപടിയാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടിള്ളതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ;</p> <p>(ഡി) ഇത്തരത്തിൽ അണംബാധയുണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ജാഗ്രതകൾ പാലിക്കുന്നതിന് എല്ലാ ആളുപത്രകൾക്കും മതിയായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടോ ; ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ ?</p> | <p>(എ) സംസ്ഥാനത്ത് അണംബാധയുണ്ടാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രൂപൊന്ത സംഭവങ്ങൾ ശുശ്രായിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച വിവരം ശേഖരിച്ചുവരുന്നു.</p> <p>(ബി) സർക്കാർ ആളുപത്രികളിലേയും ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങളുടെ സംഭരണവും വിതരണവും നടത്തുന്നത് കേരള മെഡിക്കൽ സർവീസസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് ആണ്. നാളിത്തുവരെ കേരള മെഡിക്കൽ സർവീസസ് കോർപ്പറേഷനിൽ ശസ്ത്രക്രീയ ഉപകരണങ്ങളുടെ മുണ്ടിലും കുറവിനെക്കുറിച്ചോ, അതു മൂലമുള്ള അണംബാധയെക്കുറിച്ചോ യാതൊരു പരാതിയും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.</p> <p>(സി) ബാധകമല്ല.</p> <p>(ഡി) അണംബാധ തടയന്നതിന് വിശദമായ മാർഗ്ഗരേഖകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുള്ള 06.03.2015 -ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് (എ.എസ്)നം.42/2015/ആ.ക.വ. പ്രകാരം എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തുടക്കത്ത് എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളം പ്രസ്തുത ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കി വരുന്നുണ്ട്.</p> |
|--|--|

*P. Anju*

സെക്രട്ടേറി ഓഫീസർ