

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
പതിനാലാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത നിയമസഭാ ചോദ്യം നമ്പർ.3594 15.07.2015-ൽ മറുപടിക്ക്

തോട്ടുമുഖം ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി

ചോദ്യം

മറുപടി

പ്രൊഫ.സി.രവീന്ദ്രനാഥ് :

ശ്രീ.പി.ജെ.ജോസഫ്
(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) പുതുക്കാട് മണ്ഡലത്തിലെ തോട്ടുമുഖം ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;

(എ)&(ബി)

ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. തോട്ടുമുഖം ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയ്ക്ക് 2004 ൽ 5 കോടി രൂപയ്ക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകുകയും കനാലിന്റെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ പിന്നീട് കരാറുകാരന്റെ നഷ്ടോത്തരവാദിത്വത്തിൽ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതായി വന്നു. സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ) നം.520/2014/ഡബ്ല്യു.ആർ.ഡി തീയതി 22/05/2014 പ്രകാരം 11.18 കോടി രൂപയ്ക്ക് റിവൈസ്ഡ് ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ബാലൻസ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് 10.17 കോടി രൂപയ്ക്ക് സാങ്കേതികാനുമതിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

(ബി) പ്രസ്തുത പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും തടസ്സം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ; വിശദമാക്കാമോ;

ബാലൻസ് പ്രവൃത്തികളിൽ സിവിൽ പ്രവൃത്തികൾ ടെണ്ടർ ചെയ്ത് ആരംഭിക്കുവാനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റ് ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് തടസ്സം നേരിടുന്നു.

(സി) തടസ്സം നീക്കി പദ്ധതി പ്രവർത്തനം എന്ന് (സി) ആരംഭിക്കും എന്ന് വിശദമാക്കാമോ?

ബാലൻസ് പ്രവൃത്തികൾ, ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവൃത്തികൾ ഉൾപ്പെടെ ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ച് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ