

പതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ  
പതിനാലാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത നിയമസഭ ചോദ്യം നം. 3622 15.07.2015-ൽ മറുപടികൾ

പുതുത് കടിവെള്ള പദ്ധതി


ചോദ്യം

ഗ്രൗ.സി.കൃഷ്ണൻ :

മറുപടി

ഗ്രൗ. പി.ജെ. ജോസഫ്  
(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

- |   |   |
|---|---|
| (എ) ആസൂഡി വികസന പദ്ധതിയിൽ ഉൾ<br>പ്പെട്ടതി ഭരണാനുമതിയും<br>സങ്കേതികാനുമതിയും ലഭിച്ച<br>പയ്യന്നാർ നിയോജക<br>മണ്ഡലത്തിലെ "പുതുത് കടിവെള്ള<br>പദ്ധതിയുടെ" നിർമ്മാണ<br>പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാത്തതിന്റെ<br>കാരണം വിശദമാക്കാമോ ; | (എ) ആസൂഡി വികസന പദ്ധതി<br>യിൽ ഉൾ പ്പെട്ടതി ഭരണാന<br>മതിയും സങ്കേതികാനുമതിയും<br>ലഭിച്ച പയ്യന്നാർ നിയോജക<br>മണ്ഡലത്തിലെ "പുതുത്<br>കടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ" ടെണ്ടർ<br>പരിശോധിച്ച വരുന്നു.<br>ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച കഴിഞ്ഞാ-<br>ല്യടൻ നിർമ്മാണപ്രവർത്തനാം<br>ആരംഭിക്കുന്നതിനാളുള്ള<br>നടപടികൾ സ്വീകരിക്ക<br>നാതാണ്. |
| (ബി) മ്രൂസുത പ്രവൃത്തി എപ്പോൾ<br>ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന്<br>അറിയിക്കാമോ?   | (ബി)<br>&<br>മ്രൂസുത പ്രവൃത്തി എപ്പോൾ<br>ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന്<br>അറിയിക്കാമോ?   |

  
 സെക്രട്ടർ ഓഫീസർ