

പതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ
പതിനാലാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം
നം.4901

24. 07.2015- ലെ മുഹൂർത്ത്
നല്ലോട്ടറ്റ്.

കോഴിക്കോട് മേഖലാ അനലിറ്റിക്കൽ ലാബ്

	ചോദ്യം		ഉത്തരം																																				
	ഗ്രീ. എ. പ്രദീപ്‌കമാർ		ഗ്രീ. വി. എസ്. ശിവകമാർ (ആരോഗ്യവും കുടംബക്ഷേമവും ദേവസ്വവും വകുപ്പ് മന്ത്രി)																																				
എ)	കോഴിക്കോട് മേഖലാ അനലിറ്റിക്കൽ ലാബിൽ നിന്ന് സമയബന്ധിതമായി പരിശോധനാ ഫലം ലഭ്യമാക്കണമെല്ലാം എന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;	എ)	കോഴിക്കോട് മേഖലാ അനലിറ്റിക്കൽ ലാബിൽ നിന്ന് സമയബന്ധിതമായി പരിശോധനാ ഫലം ലഭ്യമാക്കണം.																																				
ബി)	പ്രസ്തുത ഓഫീസിൽ ജീവനക്കാരുടെ എത്ര തസ്തികകൾ ഉണ്ടെന്നും എത്ര തസ്തികകൾ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ടെന്നും വിശദമാക്കുമോ;	ബി)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">ക്രമം</th> <th style="width: 60%;">തസ്തികയുടെ പേര്</th> <th style="width: 15%;">അനവ ഓഫീസ്</th> <th style="width: 15%;">ബിൽപ്പ കിടന്ന</th> </tr> <tr> <th>സർ</th> <th></th> <th></th> <th>ടിംഡിം തസ്തിക</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ഗവൺമെൻ്റ് അനലിറ്റ്</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ഡെപ്പുട്ടി ഗവൺമെൻ്റ് അനലിറ്റ്</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>റിസർച്ച് ഓഫീസർ</td> <td>7</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ജൂനിയർ റിസർച്ച് ഓഫീസർ</td> <td>7</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>മെമ്പ്രേക്യൂബയോളജിസ്റ്റ്</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ്-1</td> <td>7</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ്-2</td> <td>7</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	ക്രമം	തസ്തികയുടെ പേര്	അനവ ഓഫീസ്	ബിൽപ്പ കിടന്ന	സർ			ടിംഡിം തസ്തിക	1	ഗവൺമെൻ്റ് അനലിറ്റ്	1	0	2	ഡെപ്പുട്ടി ഗവൺമെൻ്റ് അനലിറ്റ്	2	2	3	റിസർച്ച് ഓഫീസർ	7	0	4	ജൂനിയർ റിസർച്ച് ഓഫീസർ	7	0	5	മെമ്പ്രേക്യൂബയോളജിസ്റ്റ്	1	0	6	ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ്-1	7	0	7	ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ്-2	7	0
ക്രമം	തസ്തികയുടെ പേര്	അനവ ഓഫീസ്	ബിൽപ്പ കിടന്ന																																				
സർ			ടിംഡിം തസ്തിക																																				
1	ഗവൺമെൻ്റ് അനലിറ്റ്	1	0																																				
2	ഡെപ്പുട്ടി ഗവൺമെൻ്റ് അനലിറ്റ്	2	2																																				
3	റിസർച്ച് ഓഫീസർ	7	0																																				
4	ജൂനിയർ റിസർച്ച് ഓഫീസർ	7	0																																				
5	മെമ്പ്രേക്യൂബയോളജിസ്റ്റ്	1	0																																				
6	ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ്-1	7	0																																				
7	ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ്-2	7	0																																				

			8	സാമ്പിൾ കളക്ടർ	1	0
			9	ഹൈക്സാർക്ക്	1	0
			10	കോൺഫിഡൻഷിയൽ അസിസ്റ്റന്റ്	1	0
			11	സീനിയർ ക്ലാർക്ക്/ക്ലാർക്ക്	3	1
			12	ക്ലാർക്ക് - ടെക്നിക്സ്	1	0
			13	ഓഫീസ് അറ്റസ്യൻ	2	1
			14	പാസ്റ്റർ	1	0
			15	ജൂനിയർ ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ്	6	1
			16	നേറ്റ് വാച്ച്‌മാർ	1	0
			17	പാർട്ട് ടെം സ്പീപ്പർ	3	0
സി)	സഹാപനത്തിലെ യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സമയബന്ധിതമായി റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് എന്തെല്ലാം നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചുതെന്ന് വിശദമാക്കുമോ?	സി)		സഹാപനത്തിലെ എല്ലാ ഉപകരണങ്ങൾക്കും ആവാസ മെയ്സിനന്റെ കോൺടാക്ട് എടുക്കുവാൻ വേണ്ട നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളതും, ഉപകരണങ്ങളിൽ അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങളിലൂള്ള റിപ്പയർ നടത്തുന്നതിനോ സ്വയം പാർട്ട്‌സൂക്ഷ്മ വാങ്ങിക്കുന്നതിനോ 25000 രൂപ വരെ ചെലവാക്കുന്നതിനും അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.		



Oommen Cherian

സെക്രട്ടേറി ഓഫീസർ